

# APRON CATALOGUE



**FUNAHASHI**  
RAIN WEAR & APRON

## 滴（テキ）の中で輝く人へ。

あっという間に体温を奪う雨や波しぶき。  
 高温に熱せられた油や、触れたものを溶かしてしまう溶剤。  
 あなたの働く現場には、数々の滴（テキ）をはじめ  
 菌やウイルス、悪天候下での事故という  
 目に見えない敵も潜んでいます。  
 そんなリスクと隣り合わせの現場で選ばれてきたのが、  
 船橋の防水エプロンや高視認レインウェアです。

私たちには守りたいものがあります。  
 それはハードな現場で汗を流して働く人たちの安全と自信。  
 そしてもうひとつ、これまで100年にわたって培ってきた  
 ものづくりの伝統とクオリティです。  
 船橋はこれからも挑戦し続けるクリエイティブファクトリーとして、  
 働く人を輝かせるものづくりを、  
 国内外に発信していきます。

## あなたのボヤキをカタチにします

降りしきる豪雨や波しぶき。高温の油や危険な薬剤。  
 さまざまな滴（テキ）の中で働く人たちを支える私たちに、最も必要なもの。  
 それは声にならない声、水面下に隠れた課題や要望をすくい上げて、解決策  
 を提示する力です。  
 「エプロンやカッパはムレるもの、重たいもの」、「所詮こんなもの、仕方が  
 ない」……。そうやって日々の業務の中で後回しにされてきたボヤキを解消し  
 たいからこそ、私たちはお困りごとをただ聞くのではなく、現場にお邪魔して  
 行動観察やヒアリングを行い、時には一緒に作業をしながら、製品の開発や  
 改良を行ってきました。  
 深夜の食品工場に訪問し、高圧洗浄作業専用のカッパの試作品を評価いた  
 だきながら修正と再評価を繰り返したり、港湾コンテナ作業や雨の建築現場  
 でフルハーネスレインのモニター実験をしたり。  
 「安心安全をカッコよく」というコンセプトを軸に、徹底的に現場に密着するこ  
 とが私たちのものづくりを支えています。  
 「こんなものだろう、十分」から「これではなくてはならないもの」へ。  
 ぜひ、あなたのボヤキを教えてください。私たちが、それをカタチにします。



船橋株式会社  
 代表取締役 舟橋昭彦

## ものづくりで未来に貢献 船橋とSDGs



船橋株式会社は、レインウェア・防水エプロンの商品づくりを通して  
 SDGs(持続可能な開発目標)に取り組んでいます。



高視認なレインウェアで  
 事故減少に取り組み、  
 暮らしの安全に貢献します。



若者・シニア・障がいを持つ人が  
 それぞれの強みを発揮できる  
 ダイバーシティを大切にします。



誰でも着られるよう  
 豊富なサイズ展開の商品を  
 用意します。



廃棄品のアップサイクルに  
 取り組んでいます。



お客様や協業各社との連携で  
 目標の達成をめざします。



Over 100 years of Quality


SINCE  
1921

NAGOYA JAPAN

## 次なるイノベーションの 創出拠点

新川という川を望む中川区江松にて、  
2023年5月に操業を開始した船橋の  
ファクトリー&オフィス。

私たちはここを、さまざまな人の声が  
集まる開かれた場、そして時代に新しい  
風を吹き込む「挑む工場」として活用して  
まいります。



## 進化する「守り」と「革新」 船橋のものづくり

### 100年の経験に培われた 防水・縫製技術

現場ニーズに合わせて素材選びからこだわり、特注生地を多用。  
さらに最新機械と熟練の技術を備えた工場では、ミシン縫製、高周波ウェルダー溶着、超音波ミシン溶着を素材によって使い分けることが可能です。

### 安心・安全・快適を 考えた柔軟な設計

丁寧なヒアリングや現場での行動観察による個別対応力にも自信あり。現場ごとに異なるニーズに合わせて、プリント加工や反射材付け加工などのカスタマイズにもお応えし、常に安心・安全・快適の最適化を行います。

### 進み続ける “挑む工場”

コロナ禍による医療ガウン不足が叫ばれた2020年、東海3県6社の中小企業と協力し「トヨタ生産方式」を取り入れて生産量を100倍に。2023年開業の新工場では、その経験とつながりを新たな価値創造に生かします。



## あなたのボヤキを カタチにします

「困った」を解決する為、企画・製造・販売の一貫体制を整えています。  
幅広い世代が集うこの工場で、これまで培った防水加工技術を継承・進化させ、未来にチャレンジし続けます。

## 「エプロン」商品一覧

品番	AF-5300eK	AF-5300eT	AF-7000K	AF-7000T	AF-7100	AF-8000	AF-9000	AF-9100	AF-800eK	AF-800eT	AF-810e
品名	ウレタンシームレスエプロン	ウレタンシームレスエプロン	NBR耐油エプロン(胸)	NBR耐油エプロン(胸)	NBR耐油エプロン(コシ)	CSM軽耐油エプロン	NBR強耐油エプロン(胸)	NBR強耐油エプロン(コシ)	ビニロンエプロン(胸)	ビニロンエプロン(胸)	ビニロンエプロン(コシ)
写真											
掲載ページ	P31	P31	P32	P32	P33	P33	P34	P34	P35	P35	P36
仕様	首掛け	たすき掛け	首掛け	たすき掛け	コシヒモ	たすき掛け	首掛け	コシヒモ	首掛け	たすき掛け	コシヒモ
素材	表:特殊ポリウレタンコーティング 基布:ナイロン 裏:特殊樹脂コーティング	表:特殊ポリウレタンコーティング 基布:ナイロン 裏:特殊樹脂コーティング	表:NBRゴムトッピング 基布:ポリエステル	表:NBRゴムトッピング 基布:ポリエステル	表:NBRゴムトッピング 基布:ポリエステル	表:CSMゴムトッピング 基布:ポリエステル	表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング	表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング	表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング	表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング	表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング
加工方法	溶着	溶着	縫製	縫製	縫製	縫製	縫製	縫製	溶着	溶着	溶着
サイズ(巾×丈)	S 80×100 M 80×105 L 80×110 LL 80×115	S 80×100 M 80×105 L 80×110 LL 80×115	S 90×100 M 90×105 L 90×110 LL 90×115	S 90×100 M 90×105 L 90×110 LL 90×115	S 90×90 M 90×95 L 90×100	S 90×100 M 90×105 L 90×110 LL 90×115	S 90×100 M 90×105 L 90×110 LL 90×115	S 90×90 M 90×95 L 90×100	S 90×100 M 90×105 L 90×110 LL 90×115	S 90×100 M 90×105 L 90×110 LL 90×115	S 90×90 M 90×95 L 90×100
カラー	・ホワイト ・ピンク ・ブルー ・イエロー ・グリーン	・ホワイト ・ピンク ・ブルー ・イエロー ・グリーン	・ホワイト	・ホワイト	・ホワイト	・ホワイト ・ピンク ・ブルー	・ホワイト	・ホワイト	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド
重量(Lサイズ)	220g	220g	300g	300g	300g	270g	580g	480g	540g	540g	540g
厚み(mm)	0.2mm	0.2mm	0.2mm	0.2mm	0.2mm	0.2mm	0.4mm	0.4mm	0.4mm	0.4mm	0.4mm
ヒモ	イトデナe 100cm×3本	イトデナe 130cm×2本	CSMゴム 100cm×3本	CSMゴム 130cm×2本	CSMゴム 100cm×2本	CSMゴム 130cm×2本	CSMゴム 100cm×3本	CSMゴム 100cm×2本	ホワイト: イトデナe 100cm×3本 ネイビー: イトデナe 100cm×3本	ホワイト: イトデナe 130cm×2本 ネイビー: イトデナe 130cm×2本	ホワイト: イトデナe 100cm×2本 ネイビー: イトデナe 100cm×2本
ハトメ	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル
※耐熱温度	130℃	130℃	120℃	120℃	120℃	160℃	130℃	130℃	130℃	130℃	130℃
耐油性	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★	★	★
耐久性	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★
耐血汚れ	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★	★	★

検査機関：一般財団法人ニッセンケン品質評価センター  
試験方法：耐熱性試験

**受注生産** の商品については、10枚単位でのご発注をお願いいたします。

# 「エプロン」商品一覧

品番	AF-820e	AF-830e	AF-840	AF-850	PT-11	PT-21	PT-22	AF-3400	AF-3500	AF-3600	AF-200	AF-400	
品名	カタコランエプロン	カタコランWガードエプロン	ヒモイランエプロン	ヒモイランWガードエプロン	タフブレード長袖タイプ	タフブレードパンツタイプ	タフブレードサロペットタイプ	耐溶剤エプロン(胸)	耐溶剤エプロン(コシ)	耐溶剤エプロン mini(胸)	レザーエプロン	クリアエプロン	
写真													
掲載ページ	P36	P37	P37	P38	P39	P39	P40	P41	P41	P42	P43	P43	
仕様	コシヒモ	コシヒモ	腰バンド	腰バンド	-	-	-	首掛け	コシヒモ	首掛け	首掛け	首掛け	
素材	表：塩化ビニールコーティング 基布：ポリエステル 裏：塩化ビニールコーティング	表：塩化ビニールコーティング 基布：ポリエステル 裏：塩化ビニールコーティング	表：塩化ビニールコーティング 基布：ポリエステル 裏：塩化ビニールコーティング	表：塩化ビニールコーティング 基布：ポリエステル 裏：塩化ビニールコーティング	表：塩化ビニールトッピング 基布：ナイロン 裏：塩化ビニールトッピング	表：塩化ビニールトッピング 基布：ナイロン 裏：塩化ビニールトッピング	表：塩化ビニールトッピング 基布：ナイロン 裏：塩化ビニールトッピング	表：塩化ビニールトッピング 基布：ナイロン 裏：塩化ビニールトッピング	表：クロロプレンゴム 基布：ナイロン 裏：クロロプレンゴム	表：クロロプレンゴム 基布：ナイロン 裏：クロロプレンゴム	表：クロロプレンゴム 基布：ナイロン 裏：クロロプレンゴム	表：塩化ビニール 基布：ポリエステル 裏：ポリエステルレーヨン	塩化ビニール
加工方法	溶着	溶着	溶着	溶着	溶着	溶着	溶着	縫製	縫製	縫製	縫製	溶着	
サイズ(巾×丈)	S 90×110 M 90×120 L 90×125	S 90×110 M 90×120 L 90×125	S 90×110 M 90×120 L 90×125	S 90×110 M 90×120 L 90×125	M~5L	M~5L	M~5L	90×105	87×90	62×80	65×80	80×105	
カラー	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド	・ホワイト	・ホワイト	・ホワイト	・ブラック	・ブラック	・ブラック	・モカベージュ ・グレー ・ブラウン ・ブラック	クリア	
重量(Lサイズ)	600g	660g	650g	750g	670g(LLサイズ)	460g(LLサイズ)	750g(LLサイズ)	860g	860g	470g	320g	210g	
厚み(mm)	0.4mm	0.4mm	0.4mm	0.4mm	0.3mm	0.3mm	0.3mm	0.65mm	0.65mm	0.65mm	0.8mm	0.19mm	
ヒモ	ホワイト： イトデナe 100cm×2本 ネイビー： イトデナe 100cm×2本	ホワイト： イトデナe 100cm×2本 ネイビー： イトデナe 100cm×2本	-	-	-	-	-	CSMゴム 100cm×3本	CSMゴム 100cm×2本	CSMゴム 65cm×3本	スピンドルヒモ 220cm×1本	スピンドルヒモ 80cm×3本	
ハトメ	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	-	-	ニッケル	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ビニール	
※耐熱温度	130℃	130℃	130℃	130℃	-	-	-	170℃	170℃	170℃	120℃	100℃	
耐油性	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
耐久性	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★	
耐血汚れ	★	★	★	★	★★★★	★★★★	★★★★	-	-	-	-	-	

検査機関：一般財団法人ニッセンケン品質評価センター  
試験方法：耐熱性試験

**受注生産**の商品については、10枚単位でのご発注をお願いいたします。

## HACCP・異物混入対策に最適!

# AF-5300eK ウレタンシームレス エプロン

耐油

抗菌



抗菌防臭加工

無縫製仕様で  
豊富なカラー展開

首掛け ウレタン 溶着 日本製

- 素 材/表: 特殊ポリウレタンコーティング  
基布: ナイロン  
裏: 特殊樹脂コーティング  
ヒモ: イトデナe100cm×3本  
ハトメ: ニッケル
- 重 量/220g(Lサイズ)
- 厚 み/0.2mm



Size[サイズ]	巾	丈
S	80	100
M	80	105
L	80	110
LL	80	115

## 食品衛生法適合の軽量素材

# AF-7000K NBR耐油エプロン 胸

耐油

抗菌

首掛け ゴム 縫製 日本製

- 素 材/表: NBRゴムトッピング  
基布: ポリエステル  
ヒモ: CSMゴム100cm×3本  
ハトメ: ニッケル
- 重 量/300g(Lサイズ)
- 厚 み/0.2mm



Size[サイズ]	巾	丈
S	90	100
M	90	105
L	90	110
LL	90	115

# AF-5300eT ウレタンシームレス エプロン

耐油

抗菌



抗菌防臭加工

無縫製仕様で  
豊富なカラー展開

タスキ ウレタン 溶着 日本製

- 素 材/表: 特殊ポリウレタンコーティング  
基布: ナイロン  
裏: 特殊樹脂コーティング  
ヒモ: イトデナe130cm×2本  
ハトメ: ニッケル
- 重 量/220g(Lサイズ)
- 厚 み/0.2mm



Size[サイズ]	巾	丈
S	80	100
M	80	105
L	80	110
LL	80	115

# AF-7000T NBR耐油エプロン 胸

耐油

抗菌

タスキ ゴム 縫製 日本製

- 素 材/表: NBRゴムトッピング  
基布: ポリエステル  
ヒモ: CSMゴム130cm×2本  
ハトメ: ニッケル
- 重 量/300g(Lサイズ)
- 厚 み/0.2mm



Size[サイズ]	巾	丈
S	90	100
M	90	105
L	90	110
LL	90	115

# AF-7100

## NBR耐油エプロン コシ

耐油 抗菌

受注生産  
(発注単位:10枚)



ホワイト

ゴム 縫製 日本製

- 素材/表: NBRゴムトッピング  
基布: ポリエステル  
ヒモ: CSMゴム100cm×2本  
ハトメ: ニッケル
- 重量/300g(Lサイズ)
- 厚み/0.2mm



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	90
M	90	95
L	90	100

### 軽くて丈夫な耐油抗菌素材

# AF-8000

## CSM軽耐油エプロン

耐油 抗菌

受注生産  
(発注単位:10枚)



ピンク

ブルー

ホワイト

タスキ ゴム 縫製 日本製

- 素材/表: CSMゴムトッピング  
基布: ポリエステル  
ヒモ: CSMゴム130cm×2本  
ハトメ: ニッケル
- 重量/270g(Lサイズ)
- 厚み/0.2mm



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	100
M	90	105
L	90	110
LL	90	115

### ハードな現場に!厚い生地で油に強い

# AF-9000

## NBR強耐油エプロン 胸

耐油 抗菌



ホワイト

つよたいゆ  
首掛け ゴム 縫製 日本製

- 素材/表: NBRゴムトッピング  
基布: ナイロン  
裏: NBRゴムトッピング  
ヒモ: CSMゴム100cm×3本  
ハトメ: ニッケル
- 重量/580g(Lサイズ)
- 厚み/0.4mm



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	100
M	90	105
L	90	110
LL	90	115

# AF-9100

## NBR強耐油エプロン コシ

耐油 抗菌

受注生産  
(発注単位:10枚)



ホワイト

つよたいゆ  
ゴム 縫製 日本製

- 素材/表: NBRゴムトッピング  
基布: ナイロン  
裏: NBRゴムトッピング  
ヒモ: CSMゴム100cm×2本  
ハトメ: ニッケル
- 重量/480g(Lサイズ)
- 厚み/0.4mm



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	90
M	90	95
L	90	100

無縫製仕様で耐久性◎

# AF-800eK

## ビニロンエプロン 胸

首掛け 塩ビ 溶着 日本製

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング  
基布：ポリエステル  
裏：塩化ビニールコーティング  
ヒモ：ホワイト：イトデナe100cm×3本  
ネイビー：イトデナe100cm×3本  
ハトメ：ニッケル
- 重 量/540g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



ネイビー×レッド



ホワイト×グリーン



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	100
M	90	105
L	90	110
LL	90	115

# AF-800eT

## ビニロンエプロン 胸

タスキ 塩ビ 溶着 日本製

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング  
基布：ポリエステル  
裏：塩化ビニールコーティング  
ヒモ：ホワイト：イトデナe130cm×2本  
ネイビー：イトデナe130cm×2本  
ハトメ：ニッケル
- 重 量/540g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



ホワイト×グリーン



ネイビー×レッド



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	100
M	90	105
L	90	110
LL	90	115

# AF-810e

## ビニロンエプロン コシ

塩ビ 溶着 日本製

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング  
基布：ポリエステル  
裏：塩化ビニールコーティング  
ヒモ：ホワイト：イトデナe100cm×2本  
ネイビー：イトデナe100cm×2本  
ハトメ：ニッケル
- 重 量/540g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



ホワイト×グリーン



ネイビー×レッド



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	90
M	90	95
L	90	100

## 自立する肩がこらないエプロン

# AF-820e

## カタコランエプロン

塩ビ 溶着 日本製

水産現場の声を徹底研究!

- 胸芯が柔らかいメリット
- 突き抜けない
- 刺さらない
- 痛くない

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング  
基布：ポリエステル  
裏：塩化ビニールコーティング  
ヒモ：ホワイト：イトデナe100cm×2本  
ネイビー：イトデナe100cm×2本  
ハトメ：ニッケル
- 重 量/600g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



ネイビー×レッド

ホワイト×グリーン



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	110
M	90	120
L	90	125

## 0.52mmの分厚い生地を当てに採用

# AF-830e カタコランWガードエプロン

エプロンの擦れ、切れでお困りの方へ

塩ビ 溶着 日本製

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング  
基布：ポリエステル  
裏：塩化ビニールコーティング  
ヒモ：ホワイト：イトデナe100cm×2本  
ネイビー：イトデナe100cm×2本  
ハトメ：ニッケル
- 重 量/660g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



Size[サイズ]	巾	丈
S	90	110
M	90	120
L	90	125

## ワンタッチで着脱!

# AF-840 ヒモイランエプロン

ワイヤー取り外し式で丸まらないから洗やすい

塩ビ 溶着 日本製

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング  
基布：ポリエステル  
裏：塩化ビニールコーティング  
ワイヤー：鋼線  
ハトメ：ニッケル
- 重 量/650g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



Size[サイズ]	巾	丈
S	90	110
M	90	120
L	90	125

## 当て付きでお腹まわりが破れにくい!

# AF-850 ヒモイランWガードエプロン

水産現場におすすめのワンタッチ式!

塩ビ 溶着 日本製

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング  
基布：ポリエステル  
裏：塩化ビニールコーティング  
ワイヤー：鋼線  
ハトメ：ニッケル
- 重 量/750g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



Size[サイズ]	巾	丈
S	90	110
M	90	120
L	90	125

## AF-840 & AF-850 ヒモイラン エプロンのワイヤーの取り外し方



### カタコランとヒモイランの使い分け

**カタコラン**

- ・長時間着用する現場
- ・しっかりと自分の体にフィットさせたい方

**ポイント**

- ・平たく広げられるので裏面も洗やすい!
- ・ワイヤーを使いまわして経済的!  
※本体のみ購入可
- ・分別して捨てやすい!

**ヒモイラン**

- ・着脱が多い
- ・魚屋さん、水産加工業の方

# 無縫製仕様で防水・防汚対策に!

## タフブレード 長袖タイプ

PT-11

塩ビ 溶着 日本製



- 素材/表: 塩化ビニールトッピング  
基布: ナイロン  
裏: 塩化ビニールトッピング
- 重量/670g(LLサイズ)
- 厚み/0.3mm

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胸囲	胴囲
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	180~185	120~130	110~120

ポイント 1

### 汚れが付きにくいオリジナル生地を採用!

生地に付着した動物の血液が、どれだけ落ちやすいか自社実験を行った。血液を入れた容器に生地を浸し、8時間後と24時間後に水洗いした。



ポイント 2

### 超音波ミシン加工で生地をフラットにするので汚れが溜まらない!



## タフブレード パンツタイプ

PT-21

塩ビ 溶着 日本製



- 素材/表: 塩化ビニールトッピング  
基布: ナイロン  
裏: 塩化ビニールトッピング
- 重量/460g(LLサイズ)
- 厚み/0.3mm

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胴囲
M	160~165	72~80
L	165~170	78~88
LL	170~175	86~96
3L	175~180	94~104
4L	180~185	105~115
5L	180~185	110~120

## タフブレード サロペットタイプ PT-22

塩ビ 溶着 日本製



受注生産  
(発注単位:10枚)

- 素材/表: 塩化ビニールトッピング  
基布: ナイロン  
裏: 塩化ビニールトッピング  
ハトメ: ニッケル
- 重量/750g(LLサイズ)
- 厚み/0.3mm

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	着丈	ウエスト	股下
M	160~165	118	112	69
L	165~170	122	116	72
LL	170~175	126	120	75
3L	175~180	130	124	78
4L	180~185	134	128	81
5L	180~185	139	140	84

# 溶剤に強い、工業用エプロン

## AF-3400

酸・アルカリ性等の薬品に強い!  
工場などの薬品を使う現場に最適



ブラック

### 耐溶剤エプロン 胸

首掛け ゴム 縫製 日本製

- 素 材/表：クロロプレングム  
基布：ナイロン  
裏：クロロプレングム  
ヒモ：CSMゴム100cm×3本  
ハトメ：ポリカーボネート
- 重 量/860g(Lサイズ)
- 厚 み/0.65mm

ヒモゴム素材



Size[サイズ] (cm)	
巾	丈
90	105

## AF-3600


### 耐溶剤エプロン mini 胸

首掛け ゴム 縫製 日本製

- 素 材/表：クロロプレングム  
基布：ナイロン  
裏：クロロプレングム  
ヒモ：CSMゴム65cm×3本  
ハトメ：ポリカーボネート
- 重 量/470g(Lサイズ)
- 厚 み/0.65mm



ブラック



Size[サイズ] (cm)	
巾	丈
62	80

## AF-3500


### 耐溶剤エプロン コシ

ゴム 縫製 日本製

- 素 材/表：クロロプレングム  
基布：ナイロン  
裏：クロロプレングム  
ヒモ：CSMゴム100cm×2本  
ハトメ：ポリカーボネート
- 重 量/860g(Lサイズ)
- 厚 み/0.65mm



ブラック



Size[サイズ] (cm)	
巾	丈
87	90

薬品名	経過時間	評価・変退色					
		10分	30分	1時間	3時間	6時間	24時間
硫 酸	硫酸60%	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	硫酸70%	◎	◎	◎	◎	◎	○
	硫酸80%	◎	◎	◎	○	△	△
	硫酸96%	◎	○	○	△	△	×
塩 酸	塩酸20%	◎	◎	○	○	○	△
	塩酸35%	◎	◎	○	○	○	△
硝 酸	硝酸60%	◎	◎	○	○	○	△
ジクロロメタン		◎	◎	◎	○	○	○
アセトン		◎	◎	◎	◎	○	○
メタノール		◎	◎	◎	◎	○	○
水酸化ナトリウム水溶液(苛性ソーダ)25%		◎	◎	◎	○	○	△
テトラヒドロフラン		◎	○	△	△	△	△

検査機関：一般財団法人ニッセンケン品質評価センター

試験方法：薬品侵漬試験

◎：変化なし ○：表面に変退色あり △：溶解又は透過あり ×：著しい溶解あり

## 水や汚れを伴うあらゆる作業に最適

# AF-200

柔らかくて動きやすい

- 丈が短く作業がしやすい
- 汚れが目立たないカラー展開

## レザーエプロン

塩ビ 縫製 日本製

- 素材/表：塩化ビニール  
基布：ポリエステル  
裏：ポリエステル、レーヨン  
ヒモ：スピンドルヒモ 220cm×1本  
ハトメ：ポリカーボネート
- 重量/320g
- 厚み/0.8mm



モカベージュ

グレー

ブラウン

ブラック

Size[サイズ] (cm)	
巾	丈
65	80



## リーズナブルなビニールエプロン

# AF-400

## クリアエプロン

首掛け 塩ビ 溶着 日本製

- 素材/塩化ビニール  
ヒモ：スピンドルヒモ 80cm×3本  
ハトメ：ビニール
- 重量/210g
- 厚み/0.19mm
- ご注文ロット：5枚単位



クリア

Size[サイズ] (cm)	
巾	丈
80	105



### エプロンのお手入れ方法



①ぬるま湯または中性洗剤で手洗いしてください。



②洗剤が残らないように丁寧にすすぎます。



③カタチを整え陰干しして下さい。

正しいお手入れ方法で、エプロンを長く使おう!

# エプロン商品仕様説明

## 加工方法

### ミシン縫製

ゴム系の生地を加工する際に使用。加工後は検針機にかけ、縫い針の混入などが無いよう検品をしています。




### 高周波ウェルダ溶着

針と糸を使わない溶着のため異物混入リスクを軽減する衛生的な加工方法です。



### 超音波ミシン溶着

摩擦熱で溶着し、裏面を強度のあるシームテープで補強しています。溶着面がフラットなため、汚れが溜まりにくい加工方法です。



## ヒモ

### CSMゴム

しなやかな素材のため縛りやすく、程よい摩擦でほどけにくいヒモです。



### イトデナe

裁断面を内側に折り込んで熱圧着するため、基布が出る心配がありません。



## ハトメ


### ニッケル

金属探知機に反応するため、異物混入対策として定番商品に採用しています。



### ポリカーボネート

耐酸・耐薬に優れているため耐溶剤エプロンに採用しています。



ワーク

品番	カラー	サイズ	JAN
FS-600	NV	SS	4940404012345
〃	〃	S	4940404011447
〃	〃	M	4940404010006
〃	〃	L	4940404010013
〃	〃	LL	4940404010020
〃	〃	3L	4940404010037
〃	〃	4L	4940404010044
〃	〃	BL	4940404010051
〃	〃	BEL	4940404010068
FS-600	BE	SS	4940404011362
〃	〃	S	4940404010129
〃	〃	M	4940404010136
〃	〃	L	4940404010143
〃	〃	LL	4940404010150
〃	〃	3L	4940404010167
〃	〃	4L	4940404010174
〃	〃	BL	4940404010181
〃	〃	BEL	4940404010334
FS-1110	YE/BK	SS	4940404018521
〃	〃	S	4940404018538
〃	〃	M	4940404018545
〃	〃	L	4940404018552
〃	〃	LL	4940404018569
〃	〃	3L	4940404018576
〃	〃	4L	4940404018583
〃	〃	5L	4940404018590
〃	〃	6L	4940404018606
〃	〃	7L	4940404018613
〃	〃	BL	4940404018620
〃	〃	BLL	4940404018637
〃	〃	BEL	4940404018644
FS-1110	OR/BK	SS	4940404018651
〃	〃	S	4940404018668
〃	〃	M	4940404018675
〃	〃	L	4940404018682
〃	〃	LL	4940404018699
〃	〃	3L	4940404018705
〃	〃	4L	4940404018712
〃	〃	5L	4940404018729
〃	〃	6L	4940404018736
〃	〃	7L	4940404018743
〃	〃	BL	4940404018750
〃	〃	BLL	4940404018767
〃	〃	BEL	4940404018774
FS-1110	OR/NV	SS	4940404018781
〃	〃	S	4940404018798
〃	〃	M	4940404018804
〃	〃	L	4940404018811
〃	〃	LL	4940404018828
〃	〃	3L	4940404018835
〃	〃	4L	4940404018842
〃	〃	5L	4940404018859
〃	〃	6L	4940404018866
〃	〃	7L	4940404018873
〃	〃	BL	4940404018880
〃	〃	BLL	4940404018897
〃	〃	BEL	4940404018903
FS-1110FH	YE/BK	SS	4940404020029
〃	〃	S	4940404020036
〃	〃	M	4940404020043
〃	〃	L	4940404020050
〃	〃	LL	4940404020067
〃	〃	3L	4940404020074
〃	〃	4L	4940404020081
〃	〃	5L	4940404020098
〃	〃	6L	4940404020104
〃	〃	7L	4940404020111
〃	〃	BL	4940404020128
〃	〃	BLL	4940404020135
〃	〃	BEL	4940404020142
FS-1110FH	OR/BK	SS	4940404020159
〃	〃	S	4940404020166
〃	〃	M	4940404020173
〃	〃	L	4940404020180
〃	〃	LL	4940404020197
〃	〃	3L	4940404020203
〃	〃	4L	4940404020210
〃	〃	5L	4940404020227

品番	カラー	サイズ	JAN
〃	〃	6L	4940404020234
〃	〃	7L	4940404020241
〃	〃	BL	4940404020258
〃	〃	BLL	4940404020265
〃	〃	BEL	4940404020272
FS-1110FH	OR/NV	SS	4940404020289
〃	〃	S	4940404020296
〃	〃	M	4940404020302
〃	〃	L	4940404020319
〃	〃	LL	4940404020326
〃	〃	3L	4940404020333
〃	〃	4L	4940404020340
〃	〃	5L	4940404020357
〃	〃	6L	4940404020364
〃	〃	7L	4940404020371
〃	〃	BL	4940404020388
〃	〃	BLL	4940404020395
〃	〃	BEL	4940404020401
FS-1700BK	BL	S	4940404019276
〃	〃	M	4940404019283
〃	〃	L	4940404019290
〃	〃	LL	4940404019306
〃	〃	3L	4940404019313
〃	〃	4L	4940404019320
〃	〃	5L	4940404019337
FS-2500	YE	S	4940404017173
〃	〃	M	4940404017180
〃	〃	L	4940404017197
〃	〃	LL	4940404017203
〃	〃	3L	4940404017210
〃	〃	4L	4940404017227
〃	〃	5L	4940404017234
〃	〃	BL	4940404017654
FS-2500	BL	S	4940404017388
〃	〃	M	4940404017395
〃	〃	L	4940404017401
〃	〃	LL	4940404017418
〃	〃	3L	4940404017425
〃	〃	4L	4940404017432
〃	〃	5L	4940404017449
〃	〃	BL	4940404017685
FS-6000	NV	SS	4940404014684
〃	〃	S	4940404014691
〃	〃	M	4940404014707
〃	〃	L	4940404014714
〃	〃	LL	4940404014721
〃	〃	3L	4940404014738
〃	〃	4L	4940404014745
〃	〃	5L	4940404014752
〃	〃	6L	4940404014769
〃	〃	7L	4940404014776
〃	〃	BL	4940404014783
〃	〃	BLL	4940404014790
〃	〃	BEL	4940404014806
〃	〃	8L	4940404015278
〃	〃	10L	4940404015285
FS-6000	OR	SS	4940404014813
〃	〃	S	4940404014820
〃	〃	M	4940404014837
〃	〃	L	4940404014844
〃	〃	LL	4940404014851
〃	〃	3L	4940404014868
〃	〃	4L	4940404014875
〃	〃	5L	4940404014882
〃	〃	6L	4940404014899
〃	〃	7L	4940404014905
〃	〃	BL	4940404014912
〃	〃	BLL	4940404014929
〃	〃	BEL	4940404014936
FS-6000	YE	SS	4940404014943
〃	〃	S	4940404014950
〃	〃	M	4940404014967
〃	〃	L	4940404014974
〃	〃	LL	4940404014981
〃	〃	3L	4940404014998
〃	〃	4L	4940404015001
〃	〃	5L	4940404015018
〃	〃	6L	4940404015025
〃	〃	7L	4940404015032

品番	カラー	サイズ	JAN
〃	〃	BL	4940404015049
〃	〃	BLL	4940404015056
〃	〃	BEL	4940404015063
FS-6000	WH	SS	4940404015070
〃	〃	S	4940404015087
〃	〃	M	4940404015094
〃	〃	L	4940404015100
〃	〃	LL	4940404015117
〃	〃	3L	4940404015124
〃	〃	4L	4940404015131
〃	〃	5L	4940404015148
〃	〃	6L	4940404015155
〃	〃	7L	4940404015162
〃	〃	BL	4940404015179
〃	〃	BLL	4940404015186
〃	〃	BEL	4940404015193
FS-6000	FL	SS	4940404016473
〃	〃	S	4940404016480
〃	〃	M	4940404016497
〃	〃	L	4940404016503
〃	〃	LL	4940404016510
〃	〃	3L	4940404016527
〃	〃	4L	4940404016534
〃	〃	5L	4940404016541
〃	〃	6L	4940404016558
〃	〃	7L	4940404016565
〃	〃	BL	4940404016572
〃	〃	BLL	4940404016589
〃	〃	BEL	4940404016596
FS-6000FH	NV	SS	4940404019870
〃	〃	S	4940404019887
〃	〃	M	4940404019894
〃	〃	L	4940404019900
〃	〃	LL	4940404019917
〃	〃	3L	4940404019924
〃	〃	4L	4940404019931
〃	〃	5L	4940404019948
〃	〃	6L	4940404019955
〃	〃	7L	4940404019962
〃	〃	BL	4940404019979
〃	〃	BLL	4940404019986
〃	〃	BEL	4940404019993
〃	〃	8L	4940404020005
〃	〃	10L	4940404020012
FS-6000FH	OR	SS	4940404019481
〃	〃	S	4940404019498
〃	〃	M	4940404019504
〃	〃	L	4940404019511
〃	〃	LL	4940404019528
〃	〃	3L	4940404019535
〃	〃	4L	4940404019542
〃	〃	5L	4940404019559
〃	〃	6L	4940404019566
〃	〃	7L	4940404019573
〃	〃	BL	4940404019580
〃	〃	BLL	4940404019597
〃	〃	BEL	4940404019603
FS-6000FH	YE	SS	4940404019351
〃	〃	S	4940404019368
〃	〃	M	4940404019375
〃	〃	L	4940404019382
〃	〃	LL	4940404019399
〃	〃	3L	4940404019405
〃	〃	4L	4940404019412
〃	〃	5L	4940404019429
〃	〃	6L	4940404019436
〃	〃	7L	4940404019443
〃	〃	BL	4940404019450
〃	〃	BLL	4940404019467
〃	〃	BEL	4940404019474
FS-6000FH	WH	SS	4940404019610
〃	〃	S	4940404019627
〃	〃	M	4940404019634
〃	〃	L	4940404019641
〃	〃	LL	4940404019658
〃	〃	3L	4940404019665
〃	〃	4L	4940404019672
〃	〃	5L	4940404019689
〃	〃	6L	4940404019696

品番	カラー	サイズ	JAN
〃	〃	7L	4940404019702
〃	〃	BL	4940404019719
〃	〃	BLL	4940404019726
〃	〃	BEL	4940404019733
FS-6000FH	FL	SS	4940404019740
〃	〃	S	4940404019757
〃	〃	M	4940404019764
〃	〃	L	4940404019771
〃	〃	LL	4940404019788
〃	〃	3L	4940404019795
〃	〃	4L	4940404019801
〃	〃	5L	4940404019818
〃	〃	6L	4940404019825
〃	〃	7L	4940404019832
〃	〃	BL	4940404019849
〃	〃	BLL	4940404019856
〃	〃	BEL	4940404019863
FS-10000	OR	S	4940404017456
〃	〃	M	4940404017463
〃	〃	L	4940404017470
〃	〃	LL	4940404017487
〃	〃	3L	4940404017494
〃	〃	4L	4940404017500
〃	〃	5L	4940404017517
〃	〃	6L	4940404017524
〃	〃	BL	4940404017531
〃	〃	BEL	4940404017548
FS-20000	OR	S	4940404021231
〃	〃	M	4940404021248
〃	〃	L	4940404021255
〃	〃	LL	4940404021262
〃	〃	3L	4940404021279
〃	〃	4L	4940404021286
〃	〃	5L	4940404021293
〃	〃	6L	4940404021309
〃	〃	BL	4940404021316
〃	〃	BEL	4940404021323
〃	〃	YE	S(90×120) 4940404021330
〃	〃	M	L(90×125) 4940404021347
〃	〃	L	4940



# APRON CATALOGUE

船橋株式会社

- ・印刷の都合によりカタログ掲載商品と実際の色が異なる場合がございます。
- ・掲載商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。



FUNAHASHI  
RAIN WEAR & APRON

<https://2784.co.jp>  
2025.8