



RAINWEAR CATALOGUE



FUNAHASHI
RAIN WEAR & APRON

<https://2784.co.jp>

滴（テキ）の中で輝く人へ。

あっという間に体温を奪う雨や波しぶき。
高温に熱せられた油や、触れたものを溶かしてしまう溶剤。
あなたの働く現場には、数々の滴（テキ）をはじめ
菌やウイルス、悪天候下での事故という
目に見えない敵も潜んでいます。
そんなリスクと隣り合わせの現場で選ばれてきたのが、
船橋の防水エプロンや高視認レインウェアです。

私たちには守りたいものがあります。
それはハードな現場で汗を流して働く人たちの安全と自信。
そしてもうひとつ、これまで100年にわたって培ってきた
ものづくりの伝統とクオリティです。
船橋はこれからも挑戦し続けるクリエイティブファクトリーとして、
働く人を輝かせるものづくりを、
国内外に発信していきます。

Over 100 years of Quality

SINCE
1921

NAGOYA JAPAN

進化する「守り」と「革新」 船橋のものづくり

100年の経験に培われた 防水・縫製技術

現場ニーズに合わせて素材選びからこだわり、特注生地を多用。
さらに最新機械と熟練の技術を備えた工場では、ミシン縫製、高周波ウェルダ溶着、超音波ミシン溶着を素材によって使い分けることが可能です。

安心・安全・快適を 考えた柔軟な設計

丁寧なヒアリングや現場での行動観察による個別対応力にも自信あり。現場ごとに異なるニーズに合わせて、プリント加工や反射材付け加工などのカスタマイズにもお応えし、常に安心・安全・快適の最適化を行います。

進み続ける “挑む工場”

コロナ禍による医療ガウン不足が叫ばれた2020年、東海3県6社の中小企業と協力し「トヨタ生産方式」を取り入れて生産量を100倍に。2023年開業の新工場では、その経験とつながりを新たな価値創造に生かします。

ものづくりで未来に貢献 船橋とSDGs


船橋株式会社は、レインウェア・防水エプロンの商品づくりを通して
SDGs（持続可能な開発目標）に取り組んでいます。



高視認なレインウェアで
事故減少に取り組み、
暮らしの安全に貢献します。



誰でも着られるよう
豊富なサイズ展開の商品を
用意します。



若者・シニア・障がいを持つ人が
それぞれの強みを発揮できる
ダイバーシティを大切にします。



豊田合成株式会社様と協力し、
エアバッグやシートベルトなど廃棄品の
アップサイクルに取り組んでいます。



お客様や協業各社との連携で
目標の達成をめざします。



あなたのボヤキをカタチにします

降りしきる豪雨や波しぶき。高温の油や危険や薬剤。さまざまな滴（テキ）の中で働く人たちを支える私たちに、最も必要なもの。

それは声にならない声、水面下に隠れた課題や要望をすくい上げて、解決策を提示する力です。

「エプロンやカッパはムレるもの、重たいもの」、「所詮こんなもの、仕方ない」……。そうやって日々の業務の中で後回しにされてきたボヤキを解消したいからこそ、私たちはお困りごとをただ聞くのではなく、現場にお邪魔して行動観察やヒアリングを行い、時には一緒に作業をしながら、製品の開発や改良を行ってきました。

深夜の食品工場に訪問し、高圧洗浄作業専用のカッパの試作品を評価いただきながら修正と再評価を繰り返したり、港湾コンテナ作業や雨の建築現場でフルハーネスレインのモニター実験をしたり。とことん現場に密着することが私たちのものづくりを支えています。

「こんなものだろう、こんなもので十分」から「これなくてはならないもの」へ。ぜひ、あなたのボヤキを教えてください。

船橋株式会社
代表取締役 舟橋昭彦



「レインウェア」商品一覧

品 番	FS-1110FH	FS-6000FH	FS-1110	FS-6000	FS-10000	FS-6100	FS-600	FS-2500	FS-1700BK
品 名	プレイブレイン (フルハーネス仕様)	安全レイン (フルハーネス仕様)	プレイブレイン	安全レイン	ライジングレイン	PVCセーフティレイン	GTトップライト	レイングローリー	サニタリーガードナー
写 真									
掲載ページ	P7・8	P7・8	P9・10	P11・12	P13	P14	P15	P16	P17・18
表 面	ポリエステル (リップストップ)	ポリエステル	ポリエステル (リップストップ)	ポリエステル	ポリエステル	ナイロン	ナイロン	ポリエステル	ナイロン
裏 面	PUコーティング	PUコーティング	PUコーティング	PUコーティング	PUコーティング	PVCラミネート	PVCラミネート	PUコーティング	PVCラミネート
裏地/ポリエステルメッシュ	○	○	○	○	ナイロントリコット	○	○	○	○
サイズ	SS～7L、BL～BEL	SS～7L、BL～BEL (ネイビーのみ8L・10L)	SS～7L、BL～BEL	SS～7L、BL～BEL (ネイビーのみ8L・10L)	S～6L、BL・BEL	S～6L、BLL	S～4L、BL・BEL	S～5L・BL	S～5L
カラー	・イエロー×ブラック ・オレンジ×ブラック ・オレンジ×ネイビー	・イエロー ・ホワイト ・オレンジ ・フラッシュ ・ネイビー	・イエロー×ブラック ・オレンジ×ブラック ・オレンジ×ネイビー	・イエロー ・ホワイト ・オレンジ ・フラッシュ ・ネイビー	・オレンジ	・イエロー ・オレンジ	・ネイビー ・ベージュ	・イエロー ・ブルー	・ブルー
重 量(Lサイズ)	800g	780g	800g	780g	1,000g	1,280g	990g	600g	1,050g
耐水圧 (mm)	15,000mm	10,000mm	15,000mm	10,000mm	20,000mm	10,000mm	10,000mm	10,000mm	20,000mm
透湿度 (g/m ² ・24h)	10,000g	2,000g	10,000g	2,000g	5,000g	—	—	2,000g	—
高視認性	★★★ (JSAA高視認安全服認定品)	★★	★★★ (JSAA高視認安全服認定品)	★★	★★	★★	★	★	—
フード	巻き込み式大型フード	着脱式大型フード	巻き込み式大型フード	着脱式大型フード	着脱式大型フード	着脱式大型フード	着脱式フード	着脱式フード	一体型フード
ベンチレーション	○	○	○	○	—	○	○	○	○
袖 口	二重袖 面ファスナー	面ファスナー	二重袖 面ファスナー	面ファスナー	二重袖 面ファスナー	二重袖 面ファスナー	二重袖	面ファスナー	面ファスナー
パンツ裾	ファスナー開き 面ファスナー調節	ファスナー開き 面ファスナー調節	ファスナー開き 面ファスナー調節	ファスナー開き 面ファスナー調節	面ファスナー調節	ファスナー開き 面ファスナー調節	ボタン調節	ファスナー開き パンツ丈ボタン調節	面ファスナー調節
反射材加工対応	—	—	—	—	—	—	—	○	—

レインウェアの中にフルハーネスを着用可能 フルハーネス専用レインウェア



意匠登録番号:第1735286号




実用新案番号:第3239117号



Dカン

ランヤード先フックを
固定できます。
(補強済み)



ランヤード 取り出し口


裏地メッシュに開口部を
設けることでランヤードを
出せるようにした形状と
構造が実用新案登録、意匠
登録されています。

1 レインウェアの着脱が楽になる

フルハーネスの上に着用するため
ハーネス本体が濡れることなく
快適に作業ができます。




一般的なレインウェア



フルハーネス加工後

2 万が一の時も安心

フルハーネスの性能に
影響しないため
首が締まらないことを
確認済みです。



3 フルハーネス対応商品

FS-6000FH 安全レイン

- 素 材/表面: ポリエステル
裏面: PUコーティング
裏地: ポリエステルメッシュ
- 重 量/780g(Lサイズ)
- 耐水圧/10,000mm
- 透湿度/2,000g/m²・24h



オレンジ



イエロー



ネイビー



ホワイト



フラッシュ

FS-1110FH ブレイブレイン

- 素 材/表面: ポリエステル
(リップストップ生地)
裏面: PUコーティング
裏地: ポリエステルメッシュ
- 重 量/800g(Lサイズ)
- 耐水圧/15,000mm
- 透湿度/10,000g/m²・24h



イエロー×ブラック



オレンジ×ブラック



オレンジ×ネイビー

JSAA高視認安全服認定品!

FS-1110

ブレイブレイン



- 素 材／表面：ポリエステル
(リップストップ生地)
裏面：PUコーティング
裏地：ポリエステルメッシュ
- 重 量／800g(Lサイズ)
- 耐水圧／15,000mm
- 透湿度／10,000g/m²・24h

オレンジ×ネイビー

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胴 囲
SS	145~150	68~78	58~68
S	150~160	76~84	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	185~190	120~130	110~120
6L	190~195	125~135	115~125
7L	195~200	130~140	120~130
BL	165~170	120~130	110~120
BLL	170~175	130~140	120~130
BEL	175~180	140~150	130~140

仕様サイズ(cm)

	上 衣			下 衣		
	総丈	胸囲	袖丈	総丈	胴囲	股下
SS	67	110	86	101	100	70
S	70	113	88	104	102	72
M	73	116	90	107	106	74
L	76	120	92	110	110	76
LL	80	124	94	113	114	78
3L	84	128	96	116	118	80
4L	87	132	98	119	122	82
5L	90	136	100	122	126	84
6L	93	140	102	125	130	86
7L	96	144	104	128	134	88
BL	78	140	98	112	134	76
BLL	82	144	100	115	138	78
BEL	86	148	102	118	142	80



認定番号:HCB-0003

JSAA2001一般利用者向け高視認性安全服

JSAA高視認安全服規格は「JIS T 8127高視認安全服」と同じ生地と反射材の厳格な性能検査をクリアした高視認安全服規格です。色展開がJIS規格は3色なのに対し、JSAA規格は8色展開。また蛍光生地、反射材の使用面積を柔軟に対応することで、幅広く使用してもらえる、「安全性とデザイン性を両立」した高視認安全服です。



360°反射材で夜間・雨天時の安全確保

FS-6000

安全レイン

軽量、透湿生地でサイズ展開が豊富！



Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胴 囲
SS	145~150	68~78	58~68
S	155~160	76~84	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	180~185	120~130	110~120
6L	185~190	125~135	115~125
7L	190~195	130~140	120~130
BL	165~170	120~130	110~120
BLL	170~175	130~140	120~130
BEL	175~180	140~150	130~140

仕様サイズ(cm)

	上 衣			下 衣		
	総丈	胸囲	袖丈	総丈	胴囲	股下
SS	69	114	80	100	100	68
S	72	117	82	104	103	70
M	75	120	84	107	106	72
L	78.5	124	86	110	112	74
LL	83	128	88	113	118	76
3L	87	132	90	116	121	78
4L	90	136	92	119	124	80
5L	90	140	94	120	127	80
6L	92	144	96	121	130	80
7L	92	148	98	122	133	80
BL	80	144	92	116	140	78
BLL	86	149	95	119	150	80
BEL	92	154	98	122	160	82

※ネイビーのみ8L・10Lもあります。(若干仕様が異なります。)



大型パノラマフード

収納袋

軽量、透湿の3レイヤー構造

FS-10000

ライジングレイン

- 素 材／表面：ポリエステル
裏面：PUコーティング
裏地：ナイロントリコット
- 重 量／1,000g(Lサイズ)
- 耐水圧／20,000mm
- 透湿度／5,000g/m²・24h



上背面



オレンジ



①パノラマフード ②二重袖/水抜き穴 ③裾ベルクロ調節

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胴 囲
S	150~160	78~84	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	180~185	120~130	110~120
6L	185~190	125~135	115~125
BL	165~172.5	120~130	110~120
BEL	172.5~180	140~150	130~140

仕様サイズ(cm)

	上 衣			下 衣		
	総丈	胸囲	袖丈	総丈	胸囲	股下
S	72	117	82	104	103	70
M	75	120	84	107	106	72
L	78.5	124	86	110	112	74
LL	83	128	88	113	118	76
3L	87	132	90	116	121	78
4L	90	136	92	119	124	80
5L	90	140	94	120	127	80
6L	92	144	96	121	130	80
BL	80	144	92	116	140	78
BEL	92	154	98	122	160	82

高耐久性で視認性バツグン!

FS-6100

PVCセーフティレイン

- 素 材／表面：ナイロン
裏面：PVCラミネート
裏地：ポリエステルメッシュ
- 重 量／1,280g(Lサイズ)
- 耐水圧／10,000mm



上背面



オレンジ

上正面



イエロー

手首の反射材を内側のみ
短くすることで、糸のほつれ防止



①左胸大型ポケット ②二重袖/袖反射材 ③背中ベンチレーション

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胴 囲
S	155~160	76~84	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	180~185	120~130	110~120
6L	185~190	125~135	115~125
BLL	170~175	130~140	120~130

仕様サイズ(cm)

	上 衣			下 衣		
	総丈	胸囲	袖丈	総丈	胸囲	股下
S	72	117	82	104	103	70
M	75	120	84	107	106	72
L	78.5	124	86	110	112	74
LL	83	128	88	113	118	76
3L	87	132	90	116	121	78
4L	90	136	92	119	124	80
5L	90	140	94	120	127	80
6L	92	144	96	121	130	80
BLL	86	149	95	119	150	80

耐久性抜群のロングセラー

FS-600

GTトップライト

①

上正面

- 素 材／表面：ナイロン
裏面：PVCラミネート
裏地：ポリエステルメッシュ
- 重 量／990g(Lサイズ)
- 耐水圧／10,000mm

②

上背面

ネイビー

上正面

ベージュ

①取り外し式フード

②二重袖

Size[サイズ]
適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胴 囲
S	150~160	78~86	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
BL	180~185	120~130	115~125
BEL	185~190	130~140	127~137

仕様サイズ(cm)

	上 衣			下 衣		
	総丈	胸囲	衿丈	総丈	胸囲	股下
S	70	114	80	104	100	71
M	73	117	82	110	104	74
L	76	120	84	112	108	76
LL	79	123	88	114	112	78
3L	84	126	89	119	116	80
4L	87	130	91	122	120	82
BL	86	145	92	121	124	82
BEL	94	153	94	125	140	86

パンツ丈調節機能付きレインウェア

FS-2500

レイングローリー

①

上正面

- 素 材／表面：ポリエステル
裏面：PUコーティング
裏地：ポリエステルメッシュ
- 重 量／600g(Lサイズ)
- 耐水圧／10,000mm
- 透湿度／2,000g/m²・24h

②

上背面

ブルー

上正面

イエロー

①取り外し式フード

②袖口調節

③ファスナー開き
パンツ丈ボタン調節

Size[サイズ]
適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胴 囲
S	150~160	78~86	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	84~92
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	185~190	120~130	110~120
BL	165~170	120~130	110~120

仕様サイズ(cm)

	上 衣			下 衣		
	総丈	胸囲	衿丈	総丈	胸囲	股下
S	69	114	80	101	100	67
M	72	117	82	104	105	70
L	75	120	84	107	110	72
LL	78	123	88	110	115	75
3L	83	126	89	115	120	80
4L	86	130	91	118	125	83
5L	89	140	94	121	130	85
BL	86	151	90	116	140	80

工場設備の洗浄やメンテナンスに最適

FS-1700BK サニタリーガードナー



意匠登録番号:第1671167号



実用新案番号:第3227264号

※意匠登録と実用新案登録はズボンで取得しています。

- 素 材／表面：ナイロン
裏面：PVCラミネート
裏地：ポリエステルメッシュ
- 重 量／1,050g(Lサイズ)
- 耐水圧／20,000mm

水作業用ズボン及び 水作業用衣服として 実用新案登録

部材を極力排除した仕様、膝当て付き、ズボン丈を通常のレインよりも短く設計、胴回りベルクロ調節仕様などの他、食品にはない青色を採用したこと等が食品工場など異物混入を防ぎたい現場で使用する雨衣として実用新案登録されています。

①



②

ズボン意匠登録

FS-1700 BKズボンにおける胴回りの大きさをベルクロにて調節する仕様が意匠登録として認められています。

ブルー

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胴 囲
S	150～160	74～82	65～74
M	160～165	84～92	72～80
L	165～170	90～98	78～88
LL	170～175	96～104	86～96
3L	175～180	102～110	94～104
4L	180～185	115～125	105～115
5L	185～190	120～130	110～120

仕様サイズ(cm)

	上 衣			下 衣		
	総丈	胸囲	袖丈	総丈	胴囲	股下
S	72	116	82	96	100	62
M	75	120	84	99	106	64
L	78.5	124	86	102	112	66
LL	83	128	90	106	118	69
3L	87	132	92	110	121	72
4L	90	136	92	114	124	75
5L	90	140	94	118	127	78



①袖口ベルクロ ②背中ベンチレーション

ポケット・ボタン等がなく、 パンツが短めで異物混入対策

フード紛失防止の 一体型仕様



防水性を高める 前立て



腰しばり機能で ずり落ち防止




裾短め&裾ベルクロで 引きずり防止



レインウェアに必要な機能について

■防水性能とは？

雨などの水の侵入を防ぐ性能。
裏面にポリウレタンコーティングや
塩化ビニール(PVC)をラミネートします。
縫い目すべてにはシームテープを貼り、
水の侵入を防ぎます。



繊維での防水イメージ

	風合い	耐久性	摩擦強度	軽さ	浸湿性
ポリウレタン (PU) コーティング	◎	○	○	◎	◎
塩化ビニール (PVC) ラミネート	○	◎	○	○	×

■耐水性

防水性能を数値で
表したものが「耐水性」
一般的な使用では、
10,000mm必要。

体重70kgの人が濡れた場所に座る場合



体重70kgの人が濡れた場所に膝まづく場合



■撥水性能とは？

生地の上に撥水剤をコーティングし、水を弾く性能。時間が経つと撥水性が落ちますが、
市販防水スプレーで性能の維持ができます。使用方法により、機能低下する場合がありますので、
長時間水に浸かるなどする場合はご注意ください。

■透湿性能とは？

レインウェアの内側にこもった水蒸気をポリウレタンコーティングを通し、外側に逃がす性能。性能を数値で表したものが
「透湿度」。1㎡あたりの生地から24時間でどれだけ水分を通せるかということで、2,000g/㎡・24hのように表します。

<発汗量の目安>




50g/h
安静状態



500g/h
ウォーキング



1,000g/h
ランニング



透湿性能イメージ

レインウェアのお手入れ方法・取り扱いについて

■洗濯について

① めるま湯または中性洗剤で
手洗いしてください。



② 洗剤が残らないように
丁寧にすすぎます。



③ カタチを整え
陰干ししてください。



ご注意ください! ●脱水・乾燥などの使用はしないでください。 ●洗濯機のご使用はおさげください。

■保管について

製品は、防水機能を備えていますが、濡れたまま高温多湿の中に放置されると劣化する場合があります。
下記の項目にご注意ください。



よく乾燥させ、濡れたまま
放置しないでください。



トランクルームなどの
風通しの悪い場所に
放置しないでください。



薬品等の付着は避け、
もし付着した場合などは
水でよく洗い流してください。



ご注意ください! ●直射日光を避け風通しのよい場所で干してください。

■撥水素材が低下した場合

撥水スプレーをご使用ください。素材がきれいによく乾いていることを確かめた上で、約30cm離して
全体がしっとり濡れる(液ダレしない)程度に均一にスプレーし、完全に乾かしてください。

RAINWEAR CATALOGUE



FUNAHASHI
RAIN WEAR & APRON