



RAINWEAR CATALOGUE



FUNAHASHI
RAIN WEAR & APRON

<https://2784.co.jp>

滴（テキ）の中で輝く人へ。

あっという間に体温を奪う雨や波しぶき。
 高温に熱せられた油や、触れたものを溶かしてしまう溶剤。
 あなたの働く現場には、数々の滴（テキ）をはじめ
 菌やウイルス、悪天候下での事故という
 目に見えない敵も潜んでいます。
 そんなリスクと隣り合わせの現場で選ばれてきたのが、
 船橋の防水エプロンや高視認レインウェアです。

私たちには守りたいものがあります。
 それはハードな現場で汗を流して働く人たちの安全と自信。
 そしてもうひとつ、これまで100年にわたって培ってきた
 ものづくりの伝統とクオリティです。
 船橋はこれからも挑戦し続けるクリエイティブファクトリーとして、
 働く人を輝かせるものづくりを、
 国内外に発信していきます。

あなたのボヤキをカタチにします

降りしきる豪雨や波しぶき。高温の油や危険な薬剤。
 さまざまな滴（テキ）の中で働く人たちを支える私たちに、最も必要なもの。
 それは声にならない声、水面下に隠れた課題や要望をすくい上げて、解決策
 を提示する力です。
 「エプロンやカッパはムレるもの、重たいもの」、「所詮こんなもの、仕方が
 ない」……。そうやって日々の業務の中で後回しにされてきたボヤキを解消し
 たいからこそ、私たちはお困りごとをただ聞くのではなく、現場にお邪魔して
 行動観察やヒアリングを行い、時には一緒に作業をしながら、製品の開発や
 改良を行ってきました。
 深夜の食品工場に訪問し、高圧洗浄作業専用のカッパの試作品を評価いた
 だきながら修正と再評価を繰り返したり、港湾コンテナ作業や雨の建築現場
 でフルハーネスレインのモニター実験をしたり。
 「安心安全をカッコよく」というコンセプトを軸に、徹底的に現場に密着するこ
 とが私たちのものづくりを支えています。
 「こんなものだろう、十分」から「これではなくてはならないもの」へ。
 ぜひ、あなたのボヤキを教えてください。私たちが、それをカタチにします。



船橋株式会社
 代表取締役 舟橋昭彦

ものづくりで未来に貢献 船橋とSDGs



船橋株式会社は、レインウェア・防水エプロンの商品づくりを通して
 SDGs(持続可能な開発目標)に取り組んでいます。



高視認なレインウェアで
 事故減少に取り組み、
 暮らしの安全に貢献します。



若者・シニア・障がいを持つ人が
 それぞれの強みを発揮できる
 ダイバーシティを大切にします。



誰でも着られるよう
 豊富なサイズ展開の商品を
 用意します。



廃棄品のアップサイクルに
 取り組んでいます。



お客様や協業各社との連携で
 目標の達成をめざします。



Over 100 years of Quality


SINCE
1921

NAGOYA JAPAN

次なるイノベーションの 創出拠点

新川という川を望む中川区江松にて、
2023年5月に操業を開始した船橋の
ファクトリー&オフィス。

私たちはここを、さまざまな人の声が
集まる開かれた場、そして時代に新しい
風を吹き込む「挑む工場」として活用して
まいります。



進化する「守り」と「革新」 船橋のものづくり

100年の経験に培われた 防水・縫製技術

現場ニーズに合わせて素材選びからこだわり、特注生地を多用。
さらに最新機械と熟練の技術を備えた工場では、ミシン縫製、高周波ウェルダー溶着、超音波ミシン溶着を素材によって使い分けることが可能です。

安心・安全・快適を 考えた柔軟な設計

丁寧なヒアリングや現場での行動観察による個別対応力にも自信あり。現場ごとに異なるニーズに合わせて、プリント加工や反射材付け加工などのカスタマイズにもお応えし、常に安心・安全・快適の最適化を行います。

進み続ける “挑む工場”

コロナ禍による医療ガウン不足が叫ばれた2020年、東海3県6社の中小企業と協力し「トヨタ生産方式」を取り入れて生産量を100倍に。2023年開業の新工場では、その経験とつながりを新たな価値創造に生かします。



あなたのボヤキを カタチにします

「困った」を解決する為、企画・製造・販売の一貫体制を整えています。
幅広い世代が集うこの工場で、これまで培った防水加工技術を継承・進化させ、未来にチャレンジし続けます。

「レインウェア」商品一覧

品番	FS-6000FH	FS-1110FH	FS-20000	FS-21000	FS-1110	FS-6000	FS-10000	FS-600	FS-2500	FS-1700BK
品名	安全レイン (フルハーネス仕様)	プレイブレイン (フルハーネス仕様)	FUNTEX Pro High V	FUNTEX Pro Base	プレイブレイン	安全レイン	ライジングレイン	GTトップライト	レイングローリー	サニタリーガードナー
写真										
掲載ページ	P7・8	P7・8	P9・10	P11・12	P13・14	P15・16	P17	P18	P19・20	P21・22
表面	ポリエステル	ポリエステル (リップストップ)	ポリエステル	ポリエステル	ポリエステル (リップストップ)	ポリエステル	ポリエステル	ナイロン	ポリエステル	ナイロン
裏面	PUコーティング	PUコーティング	FUNTEX Pro	FUNTEX Pro	PUコーティング	PUコーティング	PUコーティング	PVCラミネート	PUコーティング	PVCラミネート
裏地/ポリエステルメッシュ	○	○	ナイロントリコット	ナイロントリコット	○	○	ナイロントリコット	○	○	○
サイズ	SS~7L、BL~BEL (ネイビーのみ8L・10L)	SS~7L、BL~BEL	S~6L、BL、BEL	S~6L、BL、BEL	SS~7L、BL~BEL	SS~7L、BL~BEL (ネイビーのみ8L・10L)	S~6L、BL・BEL	S~4L、BL・BEL	S~5L・BL	S~5L
カラー	・イエロー ・ホワイト ・オレンジ ・フラッシュ ・ネイビー	・イエロー×ブラック ・オレンジ×ブラック ・オレンジ×ネイビー	・イエロー ・オレンジ	・ブルー ・ネイビー	・イエロー×ブラック ・オレンジ×ブラック ・オレンジ×ネイビー	・イエロー ・ホワイト ・オレンジ ・フラッシュ ・ネイビー	・オレンジ	・ネイビー ・ベージュ	・イエロー ・ブルー	・ブルー
重量(Lサイズ)	780g	800g	1,100g	1,000g	800g	780g	1,000g	990g	600g	1,050g
耐水圧 (mm)	10,000mm	15,000mm	20,000mm	20,000mm	15,000mm	10,000mm	20,000mm	10,000mm	10,000mm	20,000mm
透湿度 (g/m ² ・24h)	2,000g/m ² ・24h	10,000g/m ² ・24h	25,000g/m ² ・24h	25,000g/m ² ・24h	10,000g/m ² ・24h	2,000g/m ² ・24h	5,000g/m ² ・24h	—	2,000g/m ² ・24h	—
高視認性	★★	★★★ (JSAA高視認安全服認定品)	★★★ (JIS T 8127規格適合品)	★	★★★ (JSAA高視認安全服認定品)	★★	★★	★	★	—
フード	着脱式大型フード	巻き込み式大型フード	着脱式超大型フード	着脱式超大型フード	巻き込み式大型フード	着脱式大型フード	着脱式大型フード	着脱式フード	着脱式フード	一体型フード
ベンチレーション	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○
袖口	面ファスナー	二重袖 面ファスナー	二重袖 面ファスナー	二重袖 面ファスナー	二重袖 面ファスナー	面ファスナー	二重袖 面ファスナー	二重袖	面ファスナー	面ファスナー
パンツ裾	ファスナー開き 面ファスナー調節	ファスナー開き 面ファスナー調節	ファスナー開き 面ファスナー調節	ファスナー開き 面ファスナー調節	ファスナー開き 面ファスナー調節	ファスナー開き 面ファスナー調節	面ファスナー調節	ボタン調節	ファスナー開き パンツ丈ボタン調節	面ファスナー調節
反射材加工対応	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—

レインウェアの中にフルハーネスを着用可能

フルハーネス専用レインウェア

 意匠登録番号:第1735286号

 実用新案番号:第3239117号



Dカン

ランヤード先フックを
固定できます。
(補強済み)



ランヤード 取り出し口

裏地メッシュに開口部を
設けることでランヤードを
出せるようにした形状と
構造が実用新案登録、意匠
登録されています。

1 レインウェアの着脱が楽になる

フルハーネスの上に着用するため
ハーネス本体が濡れることなく
快適に作業ができます。



一般的なレインウェア



フルハーネス加工後

2 万が一の時も安心

墜落した際も
首が締まらないことを
確認済みです。



3 フルハーネス対応商品

FS-6000FH 安全レイン

- 素 材/表面：ポリエステル
裏面：PUコーティング
裏地：ポリエステルメッシュ
- 重 量/780g(Lサイズ)
- 耐水圧/10,000mm
- 透湿度/2,000g/m²・24h



オレンジ

FS-1110FH ブレイブレイン

- 素 材/表面：ポリエステル
(リップストップ生地)
裏面：PUコーティング
裏地：ポリエステルメッシュ
- 重 量/800g(Lサイズ)
- 耐水圧/15,000mm
- 透湿度/10,000g/m²・24h



イエロー×ブラック



イエロー



ネイビー



ホワイト



フラッシュ



オレンジ×ブラック



オレンジ×ネイビー

JIS T 8127適合。高視認性×高機能レインギア

FS-20000 FUNTEX Pro High V



- 素 材/表面：ポリエステル
裏面：FUNTEX Pro
裏地：ナイロントリコット
- 重 量/1,100g(Lサイズ)
- 耐水圧/20,000mm
- 透湿度/25,000g/m²・24h

上正面



上背面



Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胸 囲
S	150~160	78~84	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	185~190	120~130	110~120
6L	190~195	125~135	115~125
BL	165~172.5	120~130	110~120
BEL	172.5~180	140~150	130~140

仕様サイズ(cm)

	上 衣			下 衣		
	総丈	胸囲	袖丈	総丈	胸囲	股下
S	72	113	88	104	102	72
M	75	116	90	107	106	74
L	78.5	120	92	110	110	76
LL	83	124	94	113	114	78
3L	87	128	96	116	118	80
4L	90	132	98	119	122	82
5L	90	136	100	122	126	84
6L	92	140	102	125	130	86
BL	80	140	98	112	134	76
BEL	92	148	102	118	142	80

JIS T 8127 CLASS 3 高視認安全服

JIS T 8127のCLASS 3に適合した高視認レインウェア。耐水圧20,000mm、透湿度25,000g/m²・24hで、優れた防水性と快適性を両立。さらに、人工血液バリア性 (JIS T 8060)、ウイルスバリア (JIS T 8061) はCLASS6に対応し、安全性と機能性を追求した最上位モデルです。



オレンジ




イエロー



着脱式超大型フード



収納袋




①二重前立て



②上着フラップポケット




③袖口調節



④裾調節



⑤360°反射材



⑥二重袖水抜き穴



⑦ラウンドカット



⑧ウエストゴム+紐調節



⑨臀部立体仕様



⑩裾ファスナー開き

快適性と防水性を両立した高性能レインギア

FS-21000 FUNTEX Pro Base



- 素 材/表面：ポリエステル
裏面：FUNTEX Pro
裏地：ナイロントリコット
- 重 量/1,000g(Lサイズ)
- 耐水圧/20,000mm
- 透湿度/25,000g/m²・24h

上正面



上背面



高性能+カスタム対応。あなただけの一着に。

耐水圧20,000mm・透湿度25,000g/m²・24hという高性能素材を採用し、優れた防水性と快適性を兼ね備えたレインギア。強い雨や雪をしっかりと防ぎながら、内部の湿気をすばやく逃がすため、長時間の着用でもムレにくく、快適な状態を保ちます。洗濯可能なため、お手入れも簡単です。また、用途に応じて反射材をカスタムで追加することができ、安全性を高めたい夜間作業や視認性が重要な現場にも対応可能です。(P20参照)



ブルー

ネイビー



着脱式超大型フード



収納袋

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胸 囲
S	150~160	78~84	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	185~190	120~130	110~120
6L	190~195	125~135	115~125
BL	165~172.5	120~130	110~120
BEL	172.5~180	140~150	130~140

仕様サイズ(cm)

	上 衣			下 衣		
	総丈	胸囲	袖丈	総丈	胸囲	股下
S	72	113	88	104	102	72
M	75	116	90	107	106	74
L	78.5	120	92	110	110	76
LL	83	124	94	113	114	78
3L	87	128	96	116	118	80
4L	90	132	98	119	122	82
5L	90	136	100	122	126	84
6L	92	140	102	125	130	86
BL	80	140	98	112	134	76
BEL	92	148	102	118	142	80



①二重前立て

②上着フラップポケット

③袖口調節

④裾調節

⑤二重袖水抜き穴



⑥ラウンドカット

⑦ウエストゴム+紐調節

⑧臀部立体仕様

⑨裾ファスナー開き

JSAA高視認安全服認定品!

FS-1110

ブレイブレイン

CO
撥水

上正面



- 素 材/表面：ポリエステル (リップストップ生地)
裏面：PUコーティング
裏地：ポリエステルメッシュ
- 重 量/800g(Lサイズ)
- 耐水圧/15,000mm
- 透湿度/10,000g/m²・24h

上背面



オレンジ×ネイビー



Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	適応サイズ(cm)		
	身長	胸 囲	胴 囲
SS	145~150	68~78	58~68
S	150~160	76~84	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	185~190	120~130	110~120
6L	190~195	125~135	115~125
7L	195~200	130~140	120~130
BL	165~170	120~130	110~120
BLL	170~175	130~140	120~130
BEL	175~180	140~150	130~140

仕様サイズ(cm)

	上 衣			下 衣		
	総丈	胸 囲	袖 丈	総丈	胸 囲	股 下
SS	67	110	86	101	100	70
S	70	113	88	104	102	72
M	73	116	90	107	106	74
L	76	120	92	110	110	76
LL	80	124	94	113	114	78
3L	84	128	96	116	118	80
4L	87	132	98	119	122	82
5L	90	136	100	122	126	84
6L	93	140	102	125	130	86
7L	96	144	104	128	134	88
BL	78	140	98	112	134	76
BLL	82	144	100	115	138	78
BEL	86	148	102	118	142	80



認定番号:HCB-0003

JSAA2001一般利用者向け高視認性安全服

JSAA高視認安全服規格は「JIS T 8127高視認安全服」と同じ生地と反射材の厳格な性能検査をクリアした高視認安全服規格です。色展開がJIS規格は3色なのに対し、JSAA規格は8色展開。また蛍光生地、反射材の使用面積を柔軟に対応することで、幅広く使用してもらえる、「安全性とデザイン性を両立」した高視認安全服です。



オレンジ×ブラック



イエロー×ブラック



収納式フード



収納袋



①肩反射帯

②二重前立て

③上着フラップポケット

④袖口調節

⑤裾調節

⑥背面ベンチレーション

⑦ウエストゴム+紐調節

⑧臀部立体仕様

⑨膝補強

⑩裾ファスナー開き

360°反射材で夜間・雨天時の安全確保

FS-6000

安全レイン



- 素 材/表面：ポリエステル
裏面：PUコーティング
裏地：ポリエステルメッシュ
- 重 量/780g(Lサイズ)
- 耐水圧/10,000mm
- 透湿度/2,000g/m²・24h

上正面



上背面

イエロー

軽量、透湿生地でサイズ展開が豊富!



Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胴 囲
SS	145~150	68~78	58~68
S	155~160	76~84	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	180~185	120~130	110~120
6L	185~190	125~135	115~125
7L	190~195	130~140	120~130
BL	165~170	120~130	110~120
BLL	170~175	130~140	120~130
BEL	175~180	140~150	130~140
8L	190~195	145~155	135~145
10L	200~205	155~165	145~155

仕様サイズ(cm)

	上 衣			下 衣		
	総丈	胸 囲	袖 丈	総丈	胸 囲	股 下
SS	69	114	80	100	100	68
S	72	117	82	104	103	70
M	75	120	84	107	106	72
L	78.5	124	86	110	112	74
LL	83	128	88	113	118	76
3L	87	132	90	116	121	78
4L	90	136	92	119	124	80
5L	90	140	94	120	127	80
6L	92	144	96	121	130	80
7L	92	148	98	122	133	80
BL	80	144	92	116	140	78
BLL	86	149	95	119	150	80
BEL	92	154	98	122	160	82
8L	95	170	106	130	160	95
10L	101	180	110	133	170	97

※ネイビーのみ8L・10Lもあります。



着脱式大型フード

収納袋



軽量、透湿の3レイヤー構造

FS-10000

3層レイン



- 素 材/表面：ポリエステル
裏面：PUコーティング
裏地：ナイロントリコット
- 重 量/1,000g(Lサイズ)
- 耐水圧/20,000mm
- 透湿度/5,000g/m²・24h



オレンジ



①着脱式大型フード ②二重袖/水抜き穴 ③裾面ファスナー調節

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胸 囲
S	150~160	78~84	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	180~185	120~130	110~120
6L	185~190	125~135	115~125
BL	165~172.5	120~130	110~120
BEL	172.5~180	140~150	130~140

仕様サイズ(cm)

	上 衣				下 衣		
	総丈	胸 囲	袖丈	総丈	胸 囲	股下	
S	72	117	82	104	103	70	
M	75	120	84	107	106	72	
L	78.5	124	86	110	112	74	
LL	83	128	88	113	118	76	
3L	87	132	90	116	121	78	
4L	90	136	92	119	124	80	
5L	90	140	94	120	127	80	
6L	92	144	96	121	130	80	
BL	80	144	92	116	140	78	
BEL	92	154	98	122	160	82	

耐久性抜群のロングセラー

FS-600

GTトップライト



- 素 材/表面：ナイロン
裏面：PVCラミネート
裏地：ポリエステルメッシュ
- 重 量/990g(Lサイズ)
- 耐水圧/10,000mm



ネイビー

上正面



ベージュ



①取り外し式フード

②二重袖

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胸 囲
S	150~160	78~86	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
BL	180~185	120~130	115~125
BEL	185~190	130~140	127~137

仕様サイズ(cm)

	上 衣				下 衣		
	総丈	胸 囲	袖丈	総丈	胸 囲	股下	
S	70	114	80	104	100	71	
M	73	117	82	110	104	74	
L	76	120	84	112	108	76	
LL	79	123	88	114	112	78	
3L	84	126	89	119	116	80	
4L	87	130	91	122	120	82	
BL	88	145	92	121	135	82	
BEL	94	153	94	125	144	86	

オリジナル反射材加工対応レインウェア

FS-2500 レイングローリー

CO
撥水

- 素 材／表面：ポリエステル
裏面：PUコーティング
裏地：ポリエステルメッシュ
- 重 量／600g(Lサイズ)
- 耐水圧／10,000mm
- 透湿度／2,000g/m²・24h



Size[サイズ]
適応サイズ(cm)

	身長	胸 囲	胴 囲
S	150~160	78~86	66~74
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	84~92
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	185~190	120~130	110~120
BL	165~170	120~130	110~120

仕様サイズ(cm)

	上 衣			下 衣		
	総丈	胸 囲	袖 丈	総丈	胸 囲	股 下
S	69	114	80	101	100	67
M	72	117	82	104	105	70
L	75	120	84	107	110	72
LL	78	123	88	110	115	75
3L	83	126	89	115	120	80
4L	86	130	91	118	125	83
5L	89	140	94	121	130	85
BL	86	151	90	116	140	80

上正面

イエロー

カスタムレイン 作成メニュー

以下のステップに従ってカスタムレインのイメージをお選びいただけます。

STEP 1

本体をFS-2500・FS-21000からお選びください

STEP 2

本体のカラーをお選びください

STEP 3

反射材の種類・カラーについては、ご相談ください。

STEP 4

下記のカスタムメニューの中から反射材の取り付け位置をお選びください。

■カスタムメニュー 〈反射材〉



■カスタム例

高輝度プリズムタイプ 反射材カラー／●オレンジ ●イエロー ガラスビーズタイプ 反射材カラー／●シルバー ●オレンジ ●イエロー



<例1>

<例2>

<例3>

工場設備の洗浄やメンテナンスに最適

FS-1700BK サニタリーガードナー

CO
撥水

意匠登録番号:第1671167号

実用新案番号:第3227264号

※意匠登録と実用新案登録はパンツで取得しています。

- 素 材/表面：ナイロン
裏面：PVCラミネート
裏地：ポリエステルメッシュ
- 重 量/1,050g(Lサイズ)
- 耐水圧/20,000mm

水作業用パンツ及び
水作業用衣服として
実用新案登録

部材を極力排除した仕様、膝当て付き、
パンツ丈を通常のレインよりも短く設計、
胴回り面ファスナー調節仕様などの他、
食品にはない青色を採用したこと等が
食品工場など異物混入を防ぎたい現場で
使用する雨衣として実用新案登録されています。



パンツ意匠登録

FS-1700 BKパンツにおける胴回りの大きさを面ファスナーにて調節する仕様が意匠登録として認められています。

ブルー

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長			胸囲			腕囲		
	身長	胸囲	腕囲	総丈	胸囲	袖丈	総丈	胸囲	股下
S	150~160	74~82	65~74	72	116	82	96	100	62
M	160~165	84~92	72~80	75	120	84	99	106	64
L	165~170	90~98	78~88	78.5	124	86	102	112	66
LL	170~175	96~104	86~96	83	128	90	106	118	69
3L	175~180	102~110	94~104	87	132	92	110	121	72
4L	180~185	115~125	105~115	90	136	92	114	124	75
5L	185~190	120~130	110~120	90	140	94	118	127	78



①袖口面ファスナー ②背中ベンチレーション

ポケット・ボタン等がなく、
パンツが短めで異物混入対策

フード紛失防止の
一体型仕様



防水性を高める
前立て



腰しばり機能で
ずり落ち防止



裾短め&裾面ファスナーで
引きずり防止



オリジナルプリント

お客様のオリジナルプリントを作ります。

■プリントの種類

シルクプリント



シルクプリントの特徴

- 最も一般的なプリント方法
- 1色のみ
- 大量発注の際にはコストを抑えることができる
- 小ロットの場合はコストがかかる

熱転写プリント



熱転写プリントの特徴

- 文字の形に切り取ったシートを熱圧着する方法
- 多色でも対応可能
- 枚数によってのコストの変動がない


熱転写反射文字プリント



熱転写反射文字プリントの特徴

- 熱転写のシートを反射素材にした場合
- 通常のプリントに比べコストがかかる
- シルバー、白、オレンジ、黄の4種類を取り扱い

■プリント可能範囲



サイズ、プリント可能範囲等は営業担当までご相談ください。

オリジナルレインウェア企画

■こんなオリジナルレインウェア作っています

国内生産

船橋のレインウェアをあなた仕様に

国内に自社工場を持っていることで小ロット・短納期での生産が可能です。「反射材をつけたい」「特別な仕様がほしい」などのご要望にお応えします。

たとえば…

企業向けオリジナルレインウェア
(鉄道会社、建設会社、港湾作業など)

海外生産


あなたの現場にオリジナルを

営業・開発部門がお客様のニーズに合わせた企画提案が可能です。「ユニフォームとして揃えたい」「〇〇に特化したレインウェアが欲しい！」などのご要望にお応えします。

たとえば…

地方自治体向け、オリジナル企画商品の生産お手伝いを海外協力工場にて年間多数のご注文をいただいております。全数外部の検品所で検査の元、管理しています。

■商品企画の流れ




まずはご一報ください！

レインウェアに必要な機能について

■防水性能とは?

雨などの水の侵入を防ぐ性能。
裏面にポリウレタンコーティングや
塩化ビニール(PVC)をラミネートします。
縫い目すべてにはシームテープを貼り、
水の侵入を防ぎます。



繊維での防水イメージ

	風合い	耐久性	摩擦強度	軽さ	浸湿性
ポリウレタン(PU)コーティング	◎	○	○	◎	◎
塩化ビニール(PVC)ラミネート	○	◎	○	○	×

■耐水性能とは?

防水性能を数値で
表したものが「耐水性」
一般的な使用では、
10,000mm必要。

体重70kgの人が濡れた場所に座る場合



体重70kgの人が濡れた場所に膝をつく場合



■撥水性能とは?

生地の上に撥水剤をコーティングし、水を弾く性能。当社の撥水剤はC0撥水剤を使用しています。C0撥水剤とはフッ素化合物を含まない撥水剤を指します。フッ素化合物を含まないことで人や自然環境への影響のないサステナブル素材です。撥水力が落ちた場合、市販の撥水スプレーの使用指示の下で使用ください。使用方法により、機能低下する場合がありますので、長時間水に浸かるなどする場合はご注意ください。

■透湿性能とは?

レインウェアの内側にこもった水蒸気をポリウレタンコーティングを通し、外側に逃がす性能。性能を数値で表したものが「透湿度」。1㎡あたりの生地から24時間でどれだけ水分を通せるかということで、2,000g/㎡・24hのように表します。

<発汗量の目安>




50g/h
安静状態



500g/h
ウォーキング



1,000g/h
ランニング



透湿性能イメージ

レインウェアのお手入れ方法・お取り扱いについて

■洗濯について

○汚れが少ない場合

シャワーで
汚れを落とす。



○汚れがひどい場合

① 中性洗剤で
手洗いしてください。



② 洗剤が残らないように
丁寧にすすぎます。



③ カタチを整え
陰干ししてください。



ご注意ください! ●脱水・乾燥などの使用はしないでください。 ●洗濯機のご使用はおさげください。

■保管について

製品は、防水機能を備えていますが、濡れたまま高温多湿の中に放置されると劣化する場合があります。下記の項目にご確認ください。



よく乾燥させ、濡れたまま
放置しないでください。



トランクルームなどの
風通しの悪い場所に
放置しないでください。



薬品等の付着は避け、
もし付着した場合は
水でよく洗い流してください。



ご注意ください! ●直射日光を避け風通しのよい場所で干してください。

■撥水機能が低下した場合

撥水スプレーをご使用ください。素材がきれいによく乾いていることを確かめた上で、約30cm離して全体がしっとり濡れる(液ダレしない)程度に均一にスプレーし、完全に乾かしてください。

「エプロン」商品一覧

品番	AF-5300eK	AF-5300eT	AF-7000K	AF-7000T	AF-7100	AF-8000	AF-9000	AF-9100	AF-800eK	AF-800eT	AF-810e
品名	ウレタンシームレスエプロン	ウレタンシームレスエプロン	NBR耐油エプロン(胸)	NBR耐油エプロン(胸)	NBR耐油エプロン(コシ)	CSM軽耐油エプロン	NBR強耐油エプロン(胸)	NBR強耐油エプロン(コシ)	ビニロンエプロン(胸)	ビニロンエプロン(胸)	ビニロンエプロン(コシ)
写真											
掲載ページ	P31	P31	P32	P32	P33	P33	P34	P34	P35	P35	P36
仕様	首掛け	たすき掛け	首掛け	たすき掛け	コシヒモ	たすき掛け	首掛け	コシヒモ	首掛け	たすき掛け	コシヒモ
素材	表:特殊ポリウレタンコーティング 基布:ナイロン 裏:特殊樹脂コーティング	表:特殊ポリウレタンコーティング 基布:ナイロン 裏:特殊樹脂コーティング	表:NBRゴムトッピング 基布:ポリエステル	表:NBRゴムトッピング 基布:ポリエステル	表:NBRゴムトッピング 基布:ポリエステル	表:CSMゴムトッピング 基布:ポリエステル	表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング	表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング	表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング	表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング	表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング
加工方法	溶着	溶着	縫製	縫製	縫製	縫製	縫製	縫製	溶着	溶着	溶着
サイズ(巾×丈)	S 80×100 M 80×105 L 80×110 LL 80×115	S 80×100 M 80×105 L 80×110 LL 80×115	S 90×100 M 90×105 L 90×110 LL 90×115	S 90×100 M 90×105 L 90×110 LL 90×115	S 90×90 M 90×95 L 90×100	S 90×100 M 90×105 L 90×110 LL 90×115	S 90×100 M 90×105 L 90×110 LL 90×115	S 90×90 M 90×95 L 90×100	S 90×100 M 90×105 L 90×110 LL 90×115	S 90×100 M 90×105 L 90×110 LL 90×115	S 90×90 M 90×95 L 90×100
カラー	・ホワイト ・ピンク ・ブルー ・イエロー ・グリーン	・ホワイト ・ピンク ・ブルー ・イエロー ・グリーン	・ホワイト	・ホワイト	・ホワイト	・ホワイト ・ピンク ・ブルー	・ホワイト	・ホワイト	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド
重量(Lサイズ)	220g	220g	300g	300g	300g	270g	580g	480g	540g	540g	540g
厚み(mm)	0.2mm	0.2mm	0.2mm	0.2mm	0.2mm	0.2mm	0.4mm	0.4mm	0.4mm	0.4mm	0.4mm
ヒモ	イトデナe 100cm×3本	イトデナe 130cm×2本	CSMゴム 100cm×3本	CSMゴム 130cm×2本	CSMゴム 100cm×2本	CSMゴム 130cm×2本	CSMゴム 100cm×3本	CSMゴム 100cm×2本	ホワイト: イトデナe 100cm×3本 ネイビー: イトデナe 100cm×3本	ホワイト: イトデナe 130cm×2本 ネイビー: イトデナe 130cm×2本	ホワイト: イトデナe 100cm×2本 ネイビー: イトデナe 100cm×2本
ハトメ	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル
※耐熱温度	130℃	130℃	120℃	120℃	120℃	160℃	130℃	130℃	130℃	130℃	130℃
耐油性	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★	★	★
耐久性	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★
耐血汚れ	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★	★	★

検査機関：一般財団法人ニッセンケン品質評価センター
試験方法：耐熱性試験

受注生産 の商品については、10枚単位でのご発注をお願いいたします。

「エプロン」商品一覧

品番	AF-820e	AF-830e	AF-840	AF-850	PT-11	PT-21	PT-22	AF-3400	AF-3500	AF-3600	AF-200	AF-400	
品名	カタコランエプロン	カタコランWガードエプロン	ヒモイランエプロン	ヒモイランWガードエプロン	タフブレード長袖タイプ	タフブレードパンツタイプ	タフブレードサロペットタイプ	耐溶剤エプロン(胸)	耐溶剤エプロン(コシ)	耐溶剤エプロン mini(胸)	レザーエプロン	クリアエプロン	
写真													
掲載ページ	P36	P37	P37	P38	P39	P39	P40	P41	P41	P42	P43	P43	
仕様	コシヒモ	コシヒモ	腰バンド	腰バンド	-	-	-	首掛け	コシヒモ	首掛け	首掛け	首掛け	
素材	表：塩化ビニールコーティング 基布：ポリエステル 裏：塩化ビニールコーティング	表：塩化ビニールコーティング 基布：ポリエステル 裏：塩化ビニールコーティング	表：塩化ビニールコーティング 基布：ポリエステル 裏：塩化ビニールコーティング	表：塩化ビニールコーティング 基布：ポリエステル 裏：塩化ビニールコーティング	表：塩化ビニールトッピング 基布：ナイロン 裏：塩化ビニールトッピング	表：塩化ビニールトッピング 基布：ナイロン 裏：塩化ビニールトッピング	表：塩化ビニールトッピング 基布：ナイロン 裏：塩化ビニールトッピング	表：塩化ビニールトッピング 基布：ナイロン 裏：塩化ビニールトッピング	表：クロロプレンゴム 基布：ナイロン 裏：クロロプレンゴム	表：クロロプレンゴム 基布：ナイロン 裏：クロロプレンゴム	表：クロロプレンゴム 基布：ナイロン 裏：クロロプレンゴム	表：塩化ビニール 基布：ポリエステル 裏：ポリエステルレーヨン	塩化ビニール
加工方法	溶着	溶着	溶着	溶着	溶着	溶着	溶着	縫製	縫製	縫製	縫製	溶着	
サイズ(巾×丈)	S 90×110 M 90×120 L 90×125	S 90×110 M 90×120 L 90×125	S 90×110 M 90×120 L 90×125	S 90×110 M 90×120 L 90×125	M~5L	M~5L	M~5L	90×105	87×90	62×80	65×80	80×105	
カラー	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド	・ホワイト×グリーン ・ネイビー×レッド	・ホワイト	・ホワイト	・ホワイト	・ブラック	・ブラック	・ブラック	・モカベージュ ・グレー ・ブラウン ・ブラック	クリア	
重量(Lサイズ)	600g	660g	650g	750g	670g(LLサイズ)	460g(LLサイズ)	750g(LLサイズ)	860g	860g	470g	320g	210g	
厚み(mm)	0.4mm	0.4mm	0.4mm	0.4mm	0.3mm	0.3mm	0.3mm	0.65mm	0.65mm	0.65mm	0.8mm	0.19mm	
ヒモ	ホワイト： イトデナe 100cm×2本 ネイビー： イトデナe 100cm×2本	ホワイト： イトデナe 100cm×2本 ネイビー： イトデナe 100cm×2本	-	-	-	-	-	CSMゴム 100cm×3本	CSMゴム 100cm×2本	CSMゴム 65cm×3本	スピンドルヒモ 220cm×1本	スピンドルヒモ 80cm×3本	
ハトメ	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル	-	-	ニッケル	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ビニール	
※耐熱温度	130℃	130℃	130℃	130℃	-	-	-	170℃	170℃	170℃	120℃	100℃	
耐油性	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
耐久性	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★	
耐血汚れ	★	★	★	★	★★★★	★★★★	★★★★	-	-	-	-	-	

検査機関：一般財団法人ニッセンケン品質評価センター
試験方法：耐熱性試験

受注生産の商品については、10枚単位でのご発注をお願いいたします。

HACCP・異物混入対策に最適!

AF-5300eK ウレタンシームレス エプロン

耐油

抗菌



無縫製仕様で
豊富なカラー展開

首掛け ウレタン 溶着 日本製

- 素 材/表: 特殊ポリウレタンコーティング
基布: ナイロン
裏: 特殊樹脂コーティング
ヒモ: イトデナe100cm×3本
ハトメ: ニッケル
- 重 量/220g(Lサイズ)
- 厚 み/0.2mm



Size[サイズ]	巾	丈
S	80	100
M	80	105
L	80	110
LL	80	115

食品衛生法適合の軽量素材

AF-7000K NBR耐油エプロン 胸

耐油

抗菌

首掛け ゴム 縫製 日本製

- 素 材/表: NBRゴムトッピング
基布: ポリエステル
ヒモ: CSMゴム100cm×3本
ハトメ: ニッケル
- 重 量/300g(Lサイズ)
- 厚 み/0.2mm



Size[サイズ]	巾	丈
S	90	100
M	90	105
L	90	110
LL	90	115

AF-5300eT ウレタンシームレス エプロン

耐油

抗菌



無縫製仕様で
豊富なカラー展開

タスキ ウレタン 溶着 日本製

- 素 材/表: 特殊ポリウレタンコーティング
基布: ナイロン
裏: 特殊樹脂コーティング
ヒモ: イトデナe130cm×2本
ハトメ: ニッケル
- 重 量/220g(Lサイズ)
- 厚 み/0.2mm



Size[サイズ]	巾	丈
S	80	100
M	80	105
L	80	110
LL	80	115

AF-7000T NBR耐油エプロン 胸

耐油

抗菌

タスキ ゴム 縫製 日本製

- 素 材/表: NBRゴムトッピング
基布: ポリエステル
ヒモ: CSMゴム130cm×2本
ハトメ: ニッケル
- 重 量/300g(Lサイズ)
- 厚 み/0.2mm



Size[サイズ]	巾	丈
S	90	100
M	90	105
L	90	110
LL	90	115

AF-7100

NBR耐油エプロン コシ

耐油 抗菌

受注生産
(発注単位:10枚)



ホワイト

ゴム 縫製 日本製

- 素材/表: NBRゴムトッピング
基布: ポリエステル
ヒモ: CSMゴム100cm×2本
ハトメ: ニッケル
- 重量/300g(Lサイズ)
- 厚み/0.2mm



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	90
M	90	95
L	90	100

軽くて丈夫な耐油抗菌素材

AF-8000

CSM軽耐油エプロン

耐油 抗菌

受注生産
(発注単位:10枚)



ピンク

ブルー

ホワイト

タスキ ゴム 縫製 日本製

- 素材/表: CSMゴムトッピング
基布: ポリエステル
ヒモ: CSMゴム130cm×2本
ハトメ: ニッケル
- 重量/270g(Lサイズ)
- 厚み/0.2mm



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	100
M	90	105
L	90	110
LL	90	115

ハードな現場に!厚い生地で油に強い

AF-9000

NBR強耐油エプロン 胸

耐油 抗菌



ホワイト

つよたいゆ
首掛け ゴム 縫製 日本製

- 素材/表: NBRゴムトッピング
基布: ナイロン
裏: NBRゴムトッピング
ヒモ: CSMゴム100cm×3本
ハトメ: ニッケル
- 重量/580g(Lサイズ)
- 厚み/0.4mm



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	100
M	90	105
L	90	110
LL	90	115

AF-9100

NBR強耐油エプロン コシ

耐油 抗菌

受注生産
(発注単位:10枚)



ホワイト

つよたいゆ
ゴム 縫製 日本製

- 素材/表: NBRゴムトッピング
基布: ナイロン
裏: NBRゴムトッピング
ヒモ: CSMゴム100cm×2本
ハトメ: ニッケル
- 重量/480g(Lサイズ)
- 厚み/0.4mm



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	90
M	90	95
L	90	100

無縫製仕様で耐久性◎

AF-800eK

ビニロンエプロン 胸

首掛け 塩ビ 溶着 日本製

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング
基布：ポリエステル
裏：塩化ビニールコーティング
ヒモ：ホワイト：イトデナe100cm×3本
ネイビー：イトデナe100cm×3本
ハトメ：ニッケル
- 重 量/540g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



ネイビー×レッド



ホワイト×グリーン



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	100
M	90	105
L	90	110
LL	90	115

AF-800eT

ビニロンエプロン 胸

タスキ 塩ビ 溶着 日本製

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング
基布：ポリエステル
裏：塩化ビニールコーティング
ヒモ：ホワイト：イトデナe130cm×2本
ネイビー：イトデナe130cm×2本
ハトメ：ニッケル
- 重 量/540g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



ホワイト×グリーン



ネイビー×レッド



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	100
M	90	105
L	90	110
LL	90	115

AF-810e

ビニロンエプロン コシ

塩ビ 溶着 日本製

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング
基布：ポリエステル
裏：塩化ビニールコーティング
ヒモ：ホワイト：イトデナe100cm×2本
ネイビー：イトデナe100cm×2本
ハトメ：ニッケル
- 重 量/540g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



ホワイト×グリーン



ネイビー×レッド



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	90
M	90	95
L	90	100

自立する肩がこらないエプロン

AF-820e

カタコランエプロン

塩ビ 溶着 日本製

水産現場の声を徹底研究!

- 胸芯が柔らかいメリット
- 突き抜けない
- 刺さらない
- 痛くない

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング
基布：ポリエステル
裏：塩化ビニールコーティング
ヒモ：ホワイト：イトデナe100cm×2本
ネイビー：イトデナe100cm×2本
ハトメ：ニッケル
- 重 量/600g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



ネイビー×レッド

ホワイト×グリーン



Size[サイズ] (cm)

	巾	丈
S	90	110
M	90	120
L	90	125

0.52mmの分厚い生地を当てに採用

AF-830e カタコランWガードエプロン

塩ビ 溶着 日本製

エプロンの擦れ、切れでお困りの方へ

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング
基布：ポリエステル
裏：塩化ビニールコーティング
ヒモ：ホワイト：イトデナe100cm×2本
ネイビー：イトデナe100cm×2本
ハトメ：ニッケル
- 重 量/660g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



ホワイト×グリーン

ネイビー×レッド



Size[サイズ]	巾	丈
S	90	110
M	90	120
L	90	125

ワンタッチで着脱!

AF-840 ヒモイランエプロン

塩ビ 溶着 日本製

ワイヤー取り外し式で丸まらないから洗やすい

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング
基布：ポリエステル
裏：塩化ビニールコーティング
ワイヤー：鋼線
ハトメ：ニッケル
- 重 量/650g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



Size[サイズ]	巾	丈
S	90	110
M	90	120
L	90	125



ネイビー×レッド

ワイヤー
収納部分の
こだわり

丈夫な
当て生地を
採用

4点溶着

生地二重
補強



ホワイト×グリーン

当て付きでお腹まわりが破れにくい!

AF-850 ヒモイランWガードエプロン

塩ビ 溶着 日本製

水産現場におすすめのワンタッチ式!

- 素 材/表：塩化ビニールコーティング
基布：ポリエステル
裏：塩化ビニールコーティング
ワイヤー：鋼線
ハトメ：ニッケル
- 重 量/750g(Lサイズ)
- 厚 み/0.4mm



ネイビー×レッド



ホワイト×グリーン



広げた様子(裏面)



Size[サイズ]	巾	丈
S	90	110
M	90	120
L	90	125

AF-840 & AF-850 ヒモイラン エプロンのワイヤーの取り外し方




ポイント

- 平たく広げられるので裏面も洗やすい!
- ワイヤーを使いまわして経済的!
※本体のみ購入可
- 分別して捨てやすい!

カタコランとヒモイランの使い分け

カタコラン

- 長時間着用する現場
- しっかりと自分の体にフィットさせたい方



ヒモイラン

- 着脱が多い
- 魚屋さん、水産加工業の方



無縫製仕様で防水・防汚対策に!

タフブレード 長袖タイプ

PT-11

塩ビ 溶着 日本製



- 素材/表: 塩化ビニールトッピング
基布: ナイロン
裏: 塩化ビニールトッピング
- 重量/670g(LLサイズ)
- 厚み/0.3mm

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胸囲	胴囲
M	160~165	84~92	72~80
L	165~170	90~98	78~88
LL	170~175	96~104	86~96
3L	175~180	102~110	94~104
4L	180~185	115~125	105~115
5L	180~185	120~130	110~120

ポイント
1

汚れが付きにくいオリジナル生地を採用!

生地に付着した動物の血液が、どれだけ落ちやすいか自社実験を行った。血液を入れた容器に生地を浸し、8時間後と24時間後に水洗いした。



ポイント
2

超音波マシン加工で生地をフラットにするので汚れが溜まらない!



タフブレード パンツタイプ

PT-21

塩ビ 溶着 日本製



- 素材/表: 塩化ビニールトッピング
基布: ナイロン
裏: 塩化ビニールトッピング
- 重量/460g(LLサイズ)
- 厚み/0.3mm

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	胴囲
M	160~165	72~80
L	165~170	78~88
LL	170~175	86~96
3L	175~180	94~104
4L	180~185	105~115
5L	180~185	110~120

タフブレード サロペットタイプ PT-22

塩ビ 溶着 日本製

受注生産
(発注単位:10枚)



- 素材/表: 塩化ビニールトッピング
基布: ナイロン
裏: 塩化ビニールトッピング
ハトメ: ニッケル
- 重量/750g(LLサイズ)
- 厚み/0.3mm

Size[サイズ]

適応サイズ(cm)

	身長	着丈	ウエスト	股下
M	160~165	118	112	69
L	165~170	122	116	72
LL	170~175	126	120	75
3L	175~180	130	124	78
4L	180~185	134	128	81
5L	180~185	139	140	84

溶剤に強い、工業用エプロン

AF-3400

酸・アルカリ性等の薬品に強い!
工場などの薬品を使う現場に最適



ブラック

耐溶剤エプロン 胸

首掛け ゴム 縫製 日本製

- 素 材/表: クロロプレングム
基布: ナイロン
裏: クロロプレングム
ヒモ: CSMゴム100cm×3本
ハトメ: ポリカーボネート
- 重 量/860g(Lサイズ)
- 厚 み/0.65mm

ヒモゴム素材



Size[サイズ] (cm)	
巾	丈
90	105

AF-3600

耐溶剤エプロン mini 胸

首掛け ゴム 縫製 日本製

- 素 材/表: クロロプレングム
基布: ナイロン
裏: クロロプレングム
ヒモ: CSMゴム65cm×3本
ハトメ: ポリカーボネート
- 重 量/470g(Lサイズ)
- 厚 み/0.65mm



ブラック



Size[サイズ] (cm)	
巾	丈
62	80

AF-3500


耐溶剤エプロン コシ

ゴム 縫製 日本製

- 素 材/表: クロロプレングム
基布: ナイロン
裏: クロロプレングム
ヒモ: CSMゴム100cm×2本
ハトメ: ポリカーボネート
- 重 量/860g(Lサイズ)
- 厚 み/0.65mm



ブラック



Size[サイズ] (cm)	
巾	丈
87	90

薬品名	経過時間	評価・変退色					
		10分	30分	1時間	3時間	6時間	24時間
硫 酸	硫酸60%	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	硫酸70%	◎	◎	◎	◎	◎	○
	硫酸80%	◎	◎	◎	○	△	△
	硫酸96%	◎	○	○	△	△	×
塩 酸	塩酸20%	◎	◎	○	○	○	△
	塩酸35%	◎	◎	○	○	○	△
硝 酸	硝酸60%	◎	◎	○	○	○	△
ジクロロメタン		◎	◎	◎	○	○	○
アセトン		◎	◎	◎	◎	○	○
メタノール		◎	◎	◎	◎	○	○
水酸化ナトリウム水溶液(苛性ソーダ)25%		◎	◎	◎	○	○	△
テトラヒドロフラン		◎	○	△	△	△	△

検査機関：一般財団法人ニッセンケン品質評価センター

試験方法：薬品侵漬試験

◎：変化なし ○：表面に変退色あり △：溶解又は透過あり ×：著しい溶解あり

水や汚れを伴うあらゆる作業に最適

AF-200

柔らかくて動きやすい



丈が短く
作業が
しやすい

汚れが
目立たない
カラー展開

Size[サイズ]		(cm)
巾	丈	
65	80	

レザーエプロン

塩ビ 縫製 日本製

- 素 材/表：塩化ビニール
基布：ポリエステル
裏：ポリエステル、レーヨン
ヒモ：スピンドルヒモ 220cm×1本
ハトメ：ポリカーボネート
- 重 量/320g
- 厚 み/0.8mm



リーズナブルなビニールエプロン

AF-400



- 素 材/塩化ビニール
ヒモ：スピンドルヒモ 80cm×3本
ハトメ：ビニール
- 重 量/210g
- 厚 み/0.19mm
- ご注文ロット：5枚単位

Size[サイズ]		(cm)
巾	丈	
80	105	



エプロンのお手入れ方法



①ぬるま湯または
中性洗剤で手洗い
してください。



②洗剤が残らないように
丁寧にすすぎます。



③カタチを整え
陰干しして下さい。

正しいお手入れ方法で、
エプロンを長く使おう!

エプロン商品仕様説明

加工方法

ミシン縫製

ゴム系の生地を加工
する際に使用。加工後は
検針機にかけ、縫い針の
混入などがないように
検品をしています。




高周波ウェルダール溶着

針と糸を使わない溶着
のため異物混入リス
クを軽減する衛生的な
加工方法です。



超音波ミシン溶着

摩擦熱で溶着し、裏面を強度のある
シームテープで補強しています。
溶着面がフラットなため、
汚れが溜まりにくい加工方法です。



ヒモ


CSMゴム

しなやかな素材の
ため縛りやすく、
程よい摩擦で
ほどけにくい
ヒモです。



イトデナe

裁断面を内側に
折り込んで熱圧着
するため、
基布が出る心配が
ありません。



ハトメ


ニッケル

金属探知機に反応
するため、
異物混入対策として
定番商品に採用
しています。



ポリカーボネート

耐酸・耐薬に
優れているため
耐溶剤エプロン
に採用しています。



ワーク

品番	カラー	サイズ	JAN
FS-600	NV	SS	4940404012345
〃	〃	S	4940404011447
〃	〃	M	4940404010006
〃	〃	L	4940404010013
〃	〃	LL	4940404010020
〃	〃	3L	4940404010037
〃	〃	4L	4940404010044
〃	〃	BL	4940404010051
〃	〃	BEL	4940404010068
FS-600	BE	SS	4940404011362
〃	〃	S	4940404010129
〃	〃	M	4940404010136
〃	〃	L	4940404010143
〃	〃	LL	4940404010150
〃	〃	3L	4940404010167
〃	〃	4L	4940404010174
〃	〃	BL	4940404010181
〃	〃	BEL	4940404010334
FS-1110	YE/BK	SS	4940404018521
〃	〃	S	4940404018538
〃	〃	M	4940404018545
〃	〃	L	4940404018552
〃	〃	LL	4940404018569
〃	〃	3L	4940404018576
〃	〃	4L	4940404018583
〃	〃	5L	4940404018590
〃	〃	6L	4940404018606
〃	〃	7L	4940404018613
〃	〃	BL	4940404018620
〃	〃	BLL	4940404018637
〃	〃	BEL	4940404018644
FS-1110	OR/BK	SS	4940404018651
〃	〃	S	4940404018668
〃	〃	M	4940404018675
〃	〃	L	4940404018682
〃	〃	LL	4940404018699
〃	〃	3L	4940404018705
〃	〃	4L	4940404018712
〃	〃	5L	4940404018729
〃	〃	6L	4940404018736
〃	〃	7L	4940404018743
〃	〃	BL	4940404018750
〃	〃	BLL	4940404018767
〃	〃	BEL	4940404018774
FS-1110	OR/NV	SS	4940404018781
〃	〃	S	4940404018798
〃	〃	M	4940404018804
〃	〃	L	4940404018811
〃	〃	LL	4940404018828
〃	〃	3L	4940404018835
〃	〃	4L	4940404018842
〃	〃	5L	4940404018859
〃	〃	6L	4940404018866
〃	〃	7L	4940404018873
〃	〃	BL	4940404018880
〃	〃	BLL	4940404018897
〃	〃	BEL	4940404018903
FS-1110FH	YE/BK	SS	4940404020029
〃	〃	S	4940404020036
〃	〃	M	4940404020043
〃	〃	L	4940404020050
〃	〃	LL	4940404020067
〃	〃	3L	4940404020074
〃	〃	4L	4940404020081
〃	〃	5L	4940404020098
〃	〃	6L	4940404020104
〃	〃	7L	4940404020111
〃	〃	BL	4940404020128
〃	〃	BLL	4940404020135
〃	〃	BEL	4940404020142
FS-1110FH	OR/BK	SS	4940404020159
〃	〃	S	4940404020166
〃	〃	M	4940404020173
〃	〃	L	4940404020180
〃	〃	LL	4940404020197
〃	〃	3L	4940404020203
〃	〃	4L	4940404020210
〃	〃	5L	4940404020227

品番	カラー	サイズ	JAN
〃	〃	6L	4940404020234
〃	〃	7L	4940404020241
〃	〃	BL	4940404020258
〃	〃	BLL	4940404020265
〃	〃	BEL	4940404020272
FS-1110FH	OR/NV	SS	4940404020289
〃	〃	S	4940404020296
〃	〃	M	4940404020302
〃	〃	L	4940404020319
〃	〃	LL	4940404020326
〃	〃	3L	4940404020333
〃	〃	4L	4940404020340
〃	〃	5L	4940404020357
〃	〃	6L	4940404020364
〃	〃	7L	4940404020371
〃	〃	BL	4940404020388
〃	〃	BLL	4940404020395
〃	〃	BEL	4940404020401
FS-1700BK	BL	S	4940404019276
〃	〃	M	4940404019283
〃	〃	L	4940404019290
〃	〃	LL	4940404019306
〃	〃	3L	4940404019313
〃	〃	4L	4940404019320
〃	〃	5L	4940404019337
FS-2500	YE	S	4940404017173
〃	〃	M	4940404017180
〃	〃	L	4940404017197
〃	〃	LL	4940404017203
〃	〃	3L	4940404017210
〃	〃	4L	4940404017227
〃	〃	5L	4940404017234
〃	〃	BL	4940404017654
FS-2500	BL	S	4940404017388
〃	〃	M	4940404017395
〃	〃	L	4940404017401
〃	〃	LL	4940404017418
〃	〃	3L	4940404017425
〃	〃	4L	4940404017432
〃	〃	5L	4940404017449
〃	〃	BL	4940404017685
FS-6000	NV	SS	4940404014684
〃	〃	S	4940404014691
〃	〃	M	4940404014707
〃	〃	L	4940404014714
〃	〃	LL	4940404014721
〃	〃	3L	4940404014738
〃	〃	4L	4940404014745
〃	〃	5L	4940404014752
〃	〃	6L	4940404014769
〃	〃	7L	4940404014776
〃	〃	BL	4940404014783
〃	〃	BLL	4940404014790
〃	〃	BEL	4940404014806
〃	〃	8L	4940404015278
〃	〃	10L	4940404015285
FS-6000	OR	SS	4940404014813
〃	〃	S	4940404014820
〃	〃	M	4940404014837
〃	〃	L	4940404014844
〃	〃	LL	4940404014851
〃	〃	3L	4940404014868
〃	〃	4L	4940404014875
〃	〃	5L	4940404014882
〃	〃	6L	4940404014899
〃	〃	7L	4940404014905
〃	〃	BL	4940404014912
〃	〃	BLL	4940404014929
〃	〃	BEL	4940404014936
FS-6000	YE	SS	4940404014943
〃	〃	S	4940404014950
〃	〃	M	4940404014967
〃	〃	L	4940404014974
〃	〃	LL	4940404014981
〃	〃	3L	4940404014998
〃	〃	4L	4940404015001
〃	〃	5L	4940404015018
〃	〃	6L	4940404015025
〃	〃	7L	4940404015032

品番	カラー	サイズ	JAN
〃	〃	BL	4940404015049
〃	〃	BLL	4940404015056
〃	〃	BEL	4940404015063
FS-6000	WH	SS	4940404015070
〃	〃	S	4940404015087
〃	〃	M	4940404015094
〃	〃	L	4940404015100
〃	〃	LL	4940404015117
〃	〃	3L	4940404015124
〃	〃	4L	4940404015131
〃	〃	5L	4940404015148
〃	〃	6L	4940404015155
〃	〃	7L	4940404015162
〃	〃	BL	4940404015179
〃	〃	BLL	4940404015186
〃	〃	BEL	4940404015193
FS-6000	FL	SS	4940404016473
〃	〃	S	4940404016480
〃	〃	M	4940404016497
〃	〃	L	4940404016503
〃	〃	LL	4940404016510
〃	〃	3L	4940404016527
〃	〃	4L	4940404016534
〃	〃	5L	4940404016541
〃	〃	6L	4940404016558
〃	〃	7L	4940404016565
〃	〃	BL	4940404016572
〃	〃	BLL	4940404016589
〃	〃	BEL	4940404016596
FS-6000FH	NV	SS	4940404019870
〃	〃	S	4940404019887
〃	〃	M	4940404019894
〃	〃	L	4940404019900
〃	〃	LL	4940404019917
〃	〃	3L	4940404019924
〃	〃	4L	4940404019931
〃	〃	5L	4940404019948
〃	〃	6L	4940404019955
〃	〃	7L	4940404019962
〃	〃	BL	4940404019979
〃	〃	BLL	4940404019986
〃	〃	BEL	4940404019993
〃	〃	8L	4940404020005
〃	〃	10L	4940404020012
FS-6000FH	OR	SS	4940404019481
〃	〃	S	4940404019498
〃	〃	M	4940404019504
〃	〃	L	4940404019511
〃	〃	LL	4940404019528
〃	〃	3L	4940404019535
〃	〃	4L	4940404019542
〃	〃	5L	4940404019559
〃	〃	6L	4940404019566
〃	〃	7L	4940404019573
〃	〃	BL	4940404019580
〃	〃	BLL	4940404019597
〃	〃	BEL	4940404019603
FS-6000FH	YE	SS	4940404019351
〃	〃	S	4940404019368
〃	〃	M	4940404019375
〃	〃	L	4940404019382
〃	〃	LL	4940404019399
〃	〃	3L	4940404019405
〃	〃	4L	4940404019412
〃	〃	5L	4940404019429
〃	〃	6L	4940404019436
〃	〃	7L	4940404019443
〃	〃	BL	4940404019450
〃	〃	BLL	4940404019467
〃	〃	BEL	4940404019474
FS-6000FH	WH	SS	4940404019610
〃	〃	S	4940404019627
〃	〃	M	4940404019634
〃	〃	L	4940404019641
〃	〃	LL	4940404019658
〃	〃	3L	4940404019665
〃	〃	4L	4940404019672
〃	〃	5L	4940404019689
〃	〃	6L	4940404019696

品番	カラー	サイズ	JAN	
〃	〃	7L	4940404019702	
〃	〃	BL	4940404019719	
〃	〃	BLL	4940404019726	
〃	〃	BEL	4940404019733	
FS-6000FH	FL	SS	4940404019740	
〃	〃	S	4940404019757	
〃	〃	M	4940404019764	
〃	〃	L	4940404019771	
〃	〃	LL	4940404019788	
〃	〃	3L	4940404019795	
〃	〃	4L	4940404019801	
〃	〃	5L	4940404019818	
〃	〃	6L	4940404019825	
〃	〃	7L	4940404019832	
〃	〃	BL	4940404019849	
〃	〃	BLL	4940404019856	
〃	〃	BEL	4940404019863	
FS-10000	OR	S	4940404017456	
〃	〃	M	4940404017463	
〃	〃	L	4940404017470	
〃	〃	LL	4940404017487	
〃	〃	3L	4940404017494	
〃	〃	4L	4940404017500	
〃	〃	5L	4940404017517	
〃	〃	6L	4940404017524	
〃	〃	BL	4940404017531	
〃	〃	BEL	4940404017548	
FS-20000	OR	S	4940404021231	
〃	〃	M	4940404021248	
〃	〃	L	4940404021255	
〃	〃	LL	4940404021262	
〃	〃	3L	4940404021279	
〃	〃	4L	4940404021286	
〃	〃	5L	4940404021293	
〃	〃	6L	4940404021309	
〃	〃	BL	4940404021316	
〃	〃	BEL	4940404021323	
〃	〃	YE	S	4940404021330
〃	〃	M	4940404021347	
〃	〃	L	4940404021354	



APRON CATALOGUE

船橋株式会社

- ・印刷の都合によりカタログ掲載商品と実際の色が異なる場合がございます。
- ・掲載商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。



FUNAHASHI
RAIN WEAR & APRON

<https://2784.co.jp>
2025.8